

**Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Белый
HBG633TW1**



Принадлежности

1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

- **EcoClean Direct:** легкий и быстрый уход.
- **Телескопы на 3 уровнях:** для безопасной и простой готовки.
- **4D-горячий воздух:** равномерное приготовление и выпекание одновременно на всех уровнях.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору

Технические особенности

- Вес брутто : 39,0 кг
 Цвет фронтальной панели : Белый
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический
 Размеры ниши для встр. : 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 670 x 680 x 670 мм
 Материал панели управления : стекло
 Материал двери : стекло
 Вес нетто : 36,6 кг
 Полезный объем : 71 л
 Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, Верхний/нижний жар, Горячий воздух Еко, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Размораживание, Режим для пиццы
 Количество : 1
 Длина сетевого кабеля : 120 см
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1 : 1
 Выдвижная тележка духовки : Телескопические направляющие на 3 уровнях
 Функция таймера Духовой шкаф : Alarm, Off, On
 Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x
 Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 Мощность конфорки : 2800 Вт
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1 : 2200 Вт
 Класс энергопотребления : A
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 87,1 %
 Мощность подключения : 3600 Вт
 Предохранители : 16 А
 Напряжение : 220-240 В
 Частота : 60; 50 Гц
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
 Цвет фронтальной панели : Белый
 Доступные цветовые варианты : HBG633TB1, HBG633TS1
 Источник энергии : Электро
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы) : x x
 Размеры прибора в упаковке : 26.37 x 26.37 x 26.77
 вес нетто : 81,000 lbs
 Вес брутто : 86,000 lbs
 Длина сетевого кабеля : 120 см
 Вес нетто : 36,6 кг
 Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x
 Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень



4 242002 807676

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 х 60 см, Белый HBG633TW1

Вид духовки/ вид нагрева :

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 10 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Размораживание
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность"
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу




BOSCH

**Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60
х 60 см, Белый
HBG633TW1**




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
накладная	заподлицо	
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Размеры в мм