


Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Черный HBG634BBV1



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ327000 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Форма для пиццы, HEZ625071 Противень для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Крышка для профессионал. противня, HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ634000 :, HEZ635000 Универс.противень эмалированный, HEZ636000 Стекланный противень, HEZ638100 Телескопические направляющие, 1 уровня,, HEZ638200 Телескопические направляющие, 2 уровня,, HEZ638300 Телескопические направляющие, 3 уровня,, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

- **EcoClean Direct:** легкий и быстрый уход
- **Система 4D Hotair:** равномерное распределение тепла, гарантирующее идеальный результат — на всех уровнях.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору.
- **Быстрый предварительный нагрев:** быстрое увеличение температуры в духовом шкафу.

Вес брутто: 37.8 кг
 Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Встроенная система очистки:Режим самоочистки EcoClean, Гидролитический
 Размеры ниши для встра.: 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 595x594x548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 670 x 670 x 680 мм
 Материал панели управления:стекло
 Материал двери: стекло
 Вес нетто:35.2 кг
 Полезный объем: 71 л
 Виды нагрева:4D-горячий воздух, Размораживание, Гриль большой площади, Горячий воздух Eco, Гриль малой площади, Режим нагрева верхний/нижний жар, Conventional heat ECO, Пицца: настройки, Приготовление при низкой температуре, Нижний жар, Гриль с конвекцией, быстрый разогрев, Поддержка температуры/разогрев
 Длина сетевого кабеля: 120.0 см
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: 1
 Выдвижная тележка духовки: Аксессуары
 Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 Мощность конфорки: 2800 Вт
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: 2200 Вт
 Класс энергоэффективности: A+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) 0.87 kWh/cycle
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) 0.69 kWh/cycle
 Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС):81.2 %
 Потребляемая мощность:3600 Вт
 Предохранители: 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота:50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Доступные цветовые варианты: HBG634BS1, HBG634BW1
 Источник энергии: Электричество
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): x
 Размеры прибора в упаковке: 26.37 x 26.37 x 26.77
 вес нетто:78.000 lbs
 Вес брутто:83.000 lbs
 Длина сетевого кабеля: 120.0 см
 Вес нетто:35.2 кг



4 242002 788609

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Черный HVG634BB1

Вид духовки/ вид нагрева :

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 13режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Бережное тушение, Размораживание, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность"
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

