

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HBG6750S1



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ327000 ; HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ617000
 Форма для пиццы, HEZ625071 Противень для гриля, HEZ631070 ;
 HEZ632070 ; HEZ633001 Крышка для профессионал. противня,
 HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ634000 ;
 HEZ635000 Универс.противень эмалированный, HEZ636000
 Стекланный противень, HEZ638270 Телескопические
 направляющие, 2 уровня, HEZ638370 Телескопические
 направляющие, 3 уровня, HEZ660050 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ;
 HEZG0AS00 :

Встроенная духовка с AutoPilot: автоматически готовит идеальные блюда.

- **Пиролитическая система самоочистки:** идеальная чистота без лишних усилий.
- **Телескопы на 1 уровне, Stop-функция, полностью выдвигающиеся:** для безопасного, удобного введения и снятия противней.
- **Система 4D Hotair:** равномерное распределение тепла, гарантирующее идеальный результат — на всех уровнях.
- **Автоматические программы AutoPilot:** неизменно превосходный результат для разнообразных блюд.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору.

Вес брутто: 40.8 кг
 Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Встроенная система очистки: ..Пиролитический + гидролитический
 Размеры ниши для встра.: 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 595x594x548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 670 x 670 x 680 мм
 Материал панели управления: нержавеющая сталь
 Материал двери: стекло
 Вес нетто: 38.3 кг
 Полезный объем: 71 л
 Виды нагрева: 4D-горячий воздух, Размораживание, Гриль большой площади, Горячий воздух Есо, Гриль малой площади, Режим нагрева верхний/нижний жар, Conventional heat ECO, Пицца: настройки, Приготовление при низкой температуре, Нижний жар, Гриль с конвекцией, быстрый разогрев, Поддержка температуры/разогрев
 Количество: 1
 Длина сетевого кабеля: 120.0 см
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: 1
 Выдвижная тележка духовки: ..Телескопические направляющие на 1 уровне
 Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 Мощность конфорки: 2800 Вт
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: 2200 Вт
 Класс энергоэффективности: А+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) 0.87 kWh/cycle
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) 0.69 kWh/cycle
 Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС): 81.2 %
 Потребляемая мощность: 3600 Вт
 Предохранители: 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Доступные цветовые варианты: HBG6750B1, HBG6750W1
 Источник энергии: Электричество
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): x
 Размеры прибора в упаковке: 26.37 x 26.37 x 26.77
 вес нетто: 84.000 lbs
 Вес брутто: 90.000 lbs
 Длина сетевого кабеля: 120.0 cm
 Вес нетто: 38.3 кг

**Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
HVG6750S1**

**Встроенная духовка с AutoPilot:
автоматически готовит идеальные блюда.**


Вид духовки/ вид нагрева :

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 13режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Бережное тушение, Размораживание, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Пиролитическая система самоочистки
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Автоматические программы AutoPilot
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность"
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
HVG6750S1




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Размеры в мм