

Serie | 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, нержавеющая сталь
HNBG6769S1F



Принадлежности
1 x Эмалированный противень для выпечки
1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности
HEZ633001 : Крышка для профессионал. противня
HEZ633070 : Профессиональный эмалир. противень
HEZ636000 : Стекланный противень

Электрический встраиваемый духовой шкаф Bosch, дополненный режимом "4D горячий воздух", PerfectBake и PerfectRoast, упростит процесс приготовления блюд, позволив добиться прекрасных кулинарных результатов.

- **Пиролитическая система самоочистки:** идеальная чистота без лишних усилий.
- **Bosch Assist:** ваш персональный шеф-повар всегда под рукой.
- **4D-горячий воздух:** равномерное приготовление и выпекание одновременно на всех уровнях.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Дверца духового шкафа SoftMove:** закрывается плавно и тихо благодаря специальному амортизатору

Технические особенности	
Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Пиролитический + гидролитический
Размеры ниши для встра. (мм) :	585-595 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	595 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	670 x 680 x 670
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	40,544
Полезный объем (л) :	71
Виды нагрева :	быстрый разогрев, Горячий воздух Есо, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Поддержка температуры/разогрев, Размораживание, Режим нагрева верхний/нижний жар, томление
Температурный контроль :	электронный
Количество :	1
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	120
EAN-код :	4242002808109
Количество духовок (2010/30/ЕС) :	1
Класс энергоэффективности :	A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,90
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,74
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) :	87,1
Мощность подключения (Вт) :	3600
Предохранители (А) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением



4 242002 808109

**Serie | 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60
х 60 см, нержавеющая сталь
HBG6769S1F**

**Электрический встраиваемый духовой
шкаф Bosch, дополненный режимом
"4D горячий воздух", PerfectBake
и PerfectRoast, упростит процесс
приготовления блюд, позволив добиться
прекрасных кулинарных результатов.**

Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм х 594 мм х 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм х 560 мм - 568 мм х 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу


Вид духовки/ вид нагрева :

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 13 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Бережное тушение, Размораживание, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Трехцветный полноцветный TFT-дисплей 7,5" с сенсорным управлением
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Пиролитическая система самоочистки


Комфорт:

- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Меню Assist подскажет как приготовить блюда наилучшим образом в автоматическом режиме
- Сенсор для выпечки PerfectBake является уникальной технологией, обеспечивающей идеальный результат выпекания в автоматическом режиме
Многоточечный термощуп PerfectRoast обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность"
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы
Индикация остаточного тепла
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Serie | 8, Встраиваемый духовой шкаф, 60 х 60 см, нержавеющая сталь HBG6769S1F




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Размеры в мм