

iQ700, Built-in oven with steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HS658GXS7



- ✓ 4D Горячий воздух- идеальное распределение тепла до четырех уровней по всей духовке
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

Вес брутто: 104.000 lbs
 Тип: Встраиваемый
 Дверь: Откидная дверь
 Размер ниши для встраивания: 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (мм): 595 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 675 x 660 x 690 мм
 Материал панели управления: нержавеющая сталь
 Материал двери: стекло
 Вес нетто: 44.8 кг
 Длина сетевого кабеля: 120.0 см
 Режимы нагрева: Разморозка с паром, Приготовление на пару 100%, Режим "Брожение", Подогрев готовых блюд, 4D-горячий воздух, Сушка, Гриль большой площади, Горячий воздух Eco, Интенсивный жар, Гриль малой площади, Режим нагрева верхний/нижний жар, Conventional heat ECO, ПIZZA: настройки, Приготовление при низкой температуре, Deep-frozen food special, Нижний жар, Гриль с конвекцией, быстрый разогрев, Поддержка температуры/разогрев
 Установки времени: Старт и Стоп
 Предохранители: 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Тип: электрический
 Предохранители: 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Размеры прибора в упаковке: 26.57 x 25.98 x 27.16
 вес нетто: 99.000 lbs
 Принадлежности в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

HZ36D613 :, HZ36D613G :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000
 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ631070 :,
 HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противеня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ636000 Стекланный противень, HZ664000 :, HZ66X650 :, HZ915003 :, HZG0AS00 :



iQ700, Built-in oven with steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HS658GXS7

- Духовой шкаф-пароварка с 15 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 30 C° - 250 C°
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Режим самоочистки EcoClean
- Программа удаления накипи
- Меню cookControl Plus подскажет как приготовить блюда наилучшим образом в автоматическом режиме
- Сенсор для выпечки PerfectWake является уникальной технологией, обеспечивающей идеальный результат выпекания в автоматическом режиме
- Многоточечный термощуп PerfectRoast обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- coolStart позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Выдвижная панель управления скрывает резервуар для воды
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- enamel anthracite
- Функция "Детская безопасность"
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы
- Индикация остаточного тепла

Техническая информация

- Эмалированный противень для выпечки, паросборник, с отверстиями, размер S, паросборник, с отверстиями, размер XL, паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Решётка , Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

