

**Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HSG636XS6**



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

HEZ32WA00 :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Форма для пиццы, HEZ625071 Противень для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Крышка для профессионал. противеня, HEZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HEZ635000 Универс.противень эмалированный, HEZ636000 Стекланный противень, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

**Встраиваемый духовой шкаф с режимом приготовления на пару: прекрасный вариант для здоровой и вкусной еды.**

- **Функция Added Steam:** ваши блюда становятся хрустящими снаружи и сочными внутри.
- **Простое голосовое управление с помощью Маруси от VK:** Включение "Защиты от детей", режимов нагрева, установка температуры и многое другое.
- **Home Connect Рецепты:** управляйте духовым шкафом с вашего мобильного устройства.
- **Система 4D Hotair:** равномерное распределение тепла, гарантирующее идеальный результат – на всех уровнях.
- **Сенсорный ЖК-дисплей:** интуитивно понятное управление духовым шкафом.

Вес брутто: ..... 104.000 lbs  
 Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный  
 Открытие двери: ..... Откидная дверь  
 Размеры ниши для встр.: ..... 585-595 x 560-568 x 550 мм  
 Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 595x594x548 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 675 x 660 x 690 мм  
 Материал панели управления: ..... нержавеющая сталь  
 Материал двери: ..... стекло  
 Вес нетто: ..... 44.7 кг  
 Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 см  
 Виды нагрева: ..... Разморозка с паром, Пар 100%, брожение, Регенерация с паром, 4D-горячий воздух, Сушка, Гриль большой площади, Горячий воздух Eco, Интенсивный жар, Гриль малой площади, Режим нагрева верхний/нижний жар, Conventional heat ECO, Пицца: настройки, Приготовление при низкой температуре, Нижний жар, Гриль с конвекцией, быстрый разогрев, Поддержка температуры/разогрев  
 Установки времени: ..... Старт и Стоп  
 Предохранители: ..... 16 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 УРС код: ..... 825225921561  
 Источник энергии: ..... Электричество  
 Предохранители: ..... 16 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 26.57 x 25.98 x 27.16  
 вес нетто: ..... 99.000 lbs  
 Аксессуары в комплекте: ..... 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S



## **Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HSG636XS6**

- Норма напряжения 230В± 10%В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

### **Встраиваемый духовой шкаф с режимом приготовления на пару: прекрасный вариант для здоровой и вкусной еды.**

#### **Вид духовки/ вид нагрева :**

- Духовой шкаф-пароварка с 14режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Интенсивный жар, Бережное тушение, Подогрев посуды, Сушка, Поддержание температуры
- Home Connect- дистанционное управление прибором через приложение
- Температурный диапазон 30 С° - 250 С°
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Трехсоставной полноцветный TFT-дисплей 7,5" с сенсорным управлением
- Универсальный противень, Эмалированный противень для выпечки, 1 x Решётка , паросборник, с отверстиями, размер XL, паросборник, с отверстиями, размер S, паросборник, без отверстий, размер S



#### **Комфорт:**

- Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Программа удаления накипи
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose обеспечивает плавное открытие и закрытие дверцы
- Меню Assist подскажет как приготовить блюда наилучшим образом в автоматическом режиме
- Сенсор для выпечки PerfectBake является уникальной технологией, обеспечивающей идеальный результат выпекания в автоматическом режиме
- Многоточечный термощуп PerfectRoast обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Автоматический быстрый разогрев позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Выдвижная панель управления скрывает резервуар для воды
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

#### **Размеры:**

- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Мощность подключения: 3.6 кВт

**Серия 8, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 x 60 см,  
Нержавеющая сталь  
HSG636XS6**



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

