

**Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Белый
KGN39AW31R**



Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

- **Светодиодная подсветка LED:** ярко и равномерно освещение пространства холодильника.
- **Multi Airflow:** равномерная циркуляция воздуха в холодильнике.
- Нет необходимости размораживать морозильную камеру благодаря системе NoFrost.
- **2 контура охлаждения:** полностью электронная регулировка температуры.
- **Холодильники с PerfectFit:** могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Отдельностоящий
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	2
Ширина (мм):	600
Глубина (мм):	660
Вес нетто (кг):	79,578
Декоративные рамы/ поверхности:	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери:	Right reversible
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении:	3
Полка для бутылок:	Да
Система NoFrost:	Полный
Внутренний вентилятор:	Нет
перенавешиваемый:	Да
Длина сетевого кабеля (см):	175
Уровень шума (дБ):	38
Мощность подключения (Вт):	100
Предохранители (А):	10
Напряжение (В):	220-240
Частота (Гц):	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):	16
Сертификат соответствия:	CE, VDE



Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Белый KGN39AW31R

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Белый; Цвет корпуса: Белый
- NoFrost
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры с отражением на жидкокристаллическом дисплее

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Зона свежести VitaFresh Plus
- 2 VitaFresh Plus «0 °C» ящика с контролем температуры на выдвижном лотке - Рыба и мясо остаются свежими в 2 раза дольше.
- VitaFresh: 21 л
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 решетка
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность


- Индикация t° для холодильного отделения на LCD дисплее
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация

- Общий объем: 400 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 110 л
- Энергопотребление: 247 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Serie | 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Белый KGN39AW31R

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Описание
a Высота
b Ширина
c Глубина при закрытой двери без ручки
d Глубина шкафа
e Ширина при открытой на 90° двери
f Глубина при открытой двери
g Глубина при закрытой двери с ручкой
h Зазор для установки в нише или шкафу для встраивания

Размеры в мм