Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Чёрный
KGN39LB31R

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

- **LED-подсветка**: идеальное освещение даже в дальних уголках холодильника.
- **Multi Airflow**: контроль за температурой с минимальными колебаниями, чтобы продукты быстрее охлаждались и дольше сохраняли свежесть.
- **2 контура охлаждения**: полностью электронная регулировка температуры.
- **PerfectFit**: сэкономьте место на кухне, установив холодильник вплотную к стенам или другой технике.
- **SuperCooling**: быстрее охлаждает только что помещенные в холодильник продукты.

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Отдельностоящий
Количество компрессоров: 1
Количество независимых систем охлаждения: 2
Ширина: ..... 600 мм
Высота: ..... 2030 мм
Глубина: .....660 мм
Вес нетто: .....89.0 кг
Декоративные дверные панели: .....Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Петля двери: ..... Справа, с возможностью перенавешивания
Кол-во переставляемых полок в холодильном отделении: 3
Полка для бутылок: .....Да
Система NoFrost: .....Fridge and freezer
Внутренний вентилятор: .....Нет
перенавешиваемый: .....Да
Длина сетевого кабеля: .....175.0 cm
Уровень шума: ..... 38 дБ (A) при 1 пВт
Потребляемая мощность: .....100 Вт
Предохранители: .....10 A
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50 Гц
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): ..16 ч

KSZ10HC00 :

4 242005 149780

Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Чёрный
KGN39LB31R

Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Черный под стеклом ; Цвет корпуса: Черный под стеклом
- NoFrost
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры с отражением на жидкокристаллическом дисплее

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Зона свежести VitaFresh Plus
- 2 VitaFresh Plus 0 ° C ящика с контролем температуры на выдвижном лотке - Рыба и мясо остаются свежими в 2 раза дольше.
- VitaFresh: 21 л
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 решетка
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность

- Индикация t° для холодильного отделения на LCD дисплее
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация

- Общий объём: 400 л
- Холодильное отделение:290 л
- Морозильное отделение: 110 л
- Энергопотребление: 247 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Чёрный
KGN39LB31R

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



	Описание
a	Высота
b	Ширина
c	Глубина при закрытой дверце без ручки
d	Глубина шкафа
e	Ширина при открытой на 90° дверце
f	Глубина при открытой дверце
g	Глубина при закрытой дверце с ручкой
h	Зазор для установки в нише или шкафу для встраивания

Размеры в мм