

**Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 х 60 см, Чёрный KGN39LB31R**



**Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.**

- **LED-подсветка:** идеальное освещение даже в дальних уголках холодильника.
- **Multi Airflow:** контроль за температурой с минимальными колебаниями, чтобы продукты быстрее охлаждались и дольше сохраняли свежесть.
- **2 контура охлаждения:** полностью электронная регулировка температуры.
- **PerfectFit:** сэкономьте место на кухне, установив холодильник вплотную к стенам или другой технике.
- **SuperCooling:** быстрее охлаждает только что помещенные в холодильник продукты.

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Отдельностоящий  
 Количество компрессоров: ..... 1  
 Количество независимых систем охлаждения: ..... 2  
 Ширина: ..... 600 мм  
 Высота: ..... 2030 мм  
 Глубина: ..... 660 мм  
 Вес нетто: ..... 89.0 кг  
 Декоративные дверные панели: ..... Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
 Петля двери: ..... Справа, с возможностью перенавешивания  
 Кол-во переставляемых полок в холодильном отделении: ..... 3  
 Полка для бутылок: ..... Да  
 Внутренний вентилятор: ..... Нет  
 перенавешиваемый: ..... Да  
 Длина сетевого кабеля: ..... 175.0 см  
 Уровень шума: ..... 38 дБ (А) при 1 пВт  
 Потребляемая мощность: ..... 100 Вт  
 Предохранители: ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): ..16 ч

KSZ10HC00 :



## **Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Чёрный KGN39LB31R**

**Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.**

- Морозильное отделение: 110 л
- Энергопотребление: 247 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

### **Общая информация**

- Цвет поверхности двери: Черный под стеклом ; Цвет корпуса: Черный под стеклом
- NoFrost
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры с отражением на жидкокристаллическом дисплее

### **Холодильное отделение**

- Холодильное отделение: 279 л
- Зона свежести VitaFresh Plus
- 2 VitaFresh Plus 0 °С ящика с контролем температуры на выдвижном лотке - Рыба и мясо остаются свежими в 2 раза дольше.
- VitaFresh: 21 л
- 5 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 решетка
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Лоток для яиц

### **Морозильное отделение**

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

### **Комфорт и Безопасность**

- Индикация t° для холодильного отделения на LCD дисплее
- Эко режим / режим "отпуск"
- LED
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

### **Техническая информация**

- Общий объем: 400 л
- Холодильное отделение: 290 л

**Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Чёрный KGN39LB31R**

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

