

Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 193 x 70 см, Нержавеющая сталь KGN56HI20R



Холодильник с нижней морозильной камерой системы NoFrost с общим объемом 559 л и системой свежести VitaFresh plus предоставляет намного больше места для хранения продуктов и до двух раз дольше сохраняет их свежесть.

- **Голосовое управление с Марусей от VK:** изменить температуру в холодильнике голосом или включить супер -заморозку -охлаждение.
- **LED-подсветка:** идеальное освещение даже в дальних уголках холодильника.
- **Холодильник XXL:** когда не стоит проблема выбора и поместится все.
- **Multi Airflow:** контроль за температурой с минимальными колебаниями, чтобы продукты быстрее охлаждались и дольше сохраняли свежесть.
- **Полка EasyAccess Shelf:** выдвижная стеклянная полка обеспечивает удобный доступ к содержимому холодильника.

Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Ширина: 700 мм
 Высота: 1930 мм
 Глубина: 800 мм
 Вес нетто: 98.1 кг
 Декоративные дверные панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Петля двери: Справа
 Кол-во переставляемых полок в холодильном отделении: 3
 Полка для бутылок: Да
 Внутренний вентилятор: Нет
 Перенавешиваемый: Нет
 Длина сетевого кабеля: 240.0 см
 Уровень шума: 42 дБ (А) при 1 пВт
 Потребляемая мощность: 100 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Потребление энергии: 1.13 кВтч
 Мощность замораживания (кг/ 24ч): 18 кг
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): .. 24 ч



Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 193 x 70 см, Нержавеющая сталь KGN56HI20R

Холодильник с нижней морозильной камерой системы NoFrost с общим объемом 559 л и системой свежести VitaFresh plus предоставляет намного больше места для хранения продуктов и до двух раз дольше сохраняет их свежесть.

Техническая информация

- Общий объем: 559 л
- Холодильное отделение: 417 л
- Морозильное отделение: 142 л
- Энергопотребление: 414 кВт/ч
- Дверной упор правый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВхШхГ): 193 x 70 x 80 см

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Нержавеющая сталь с покрытием EasyClean; Цвет корпуса: Нержавеющая сталь с покрытием EasyClean
- NoFrost
- Общий полезный объем: 505 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 42 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры с отражением на жидкокристаллическом дисплее

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 400 л
- Зона свежести VitaFresh Plus
- Зона "Chiller" с пониженной температурой
- VitaFresh: 34 л
- 4 полки из ударопрочного стекла, из них Три выдвижные стеклянные полки
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 решетка
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- AirFreshFilter
- Multi-Airflow-System
- A**0024, Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 105 л.
- Мощность замораживания 18 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 24 ч
- 2 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность

- Индикация t° для холодильного отделения на LCD дисплее
- Функция отпуск
- Функция Eco mode Защита от детей
- LED
- Вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Серия 6, Холодильник с нижней морозильной камерой, 193 x 70 см, Нержавеющая сталь KGN56HI20R

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Внутренняя ручка)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Внешняя ручка)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

