

**iQ300, Встраиваемый холодильник
с нижней морозильной камерой,
177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KI86NVF20R**



Принадлежности

1 x Ванночка для льда

Встраиваемый холодильник серии iQ 500 с контейнером для хранения фруктов и овощей, благодаря волнообразному основанию дну обеспечивает более долгое хранение продуктов, дополнительно оснащен электронной системой управления температурой.

- ✓ Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает кабинет холодильника.
- ✓ Технология noFrost защищает от образования инея и избавит вас от необходимости размораживать холодильник.
- ✓ Полки из небьющегося стекла сделаны из особо прочного и легко очищаемого стекла.
- ✓ Все холодильные ящики и стеклянные полки с легкостью переставляются. Система varioZone позволяет вам свободно организовать внутреннее пространство холодильника.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 1
 Ширина: 541 мм
 Глубина: 545 мм
 Вес нетто: 64,6 кг
 Размеры ниши для встр.: 1775.0 x 560 x 550 мм
 Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Навес двери: Правый перенавешиваемый
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 3
 Полка для бутылок: Нет
 Система NoFrost: No frost
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Да
 Длина сетевого кабеля: 230 см
 Уровень шума: 39 дБ (А) при 1 пВт
 Мощность подключения: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): 13 ч
 Сертификат соответствия: CE, VDE



**iQ300, Встраиваемый холодильник
с нижней морозильной камерой,
177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KI86NVF20R**

Оснащение

Общая информация

- Система noFrost
- Общий полезный объем: 255 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 39 дБ
- Электронная регулировка температуры

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 188 л
- Отделение для овощей и фруктов
- 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Металлические аппликации на дверных полках
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 67 л.
- Мощность замораживания 8 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- 3 прозрачных бокса
- Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности
- Режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда

Комфорт и Безопасность

- D7
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания


Техническая информация

- Общий объем: 273 л
- Холодильное отделение: 189 л
- Морозильное отделение: 84 л
- Энергопотребление: 222 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 54 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

iQ300, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI86NVF20R

Размерные чертежи

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.



Размеры приведены с учётом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Выход воздуха мин. 200 см²

