

Серия 2, Газовая варочная панель, 60 cm, Нержавеющая сталь PBP6C5B91R



Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.

- Составные чугунные решетки для максимальной стабильности.
- Поворотные переключатели: для эргономичного контроля.
- Цвет поверхности: элегантный дизайн нержавеющей стали.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа: газовая

варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции: Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Управляющие элементы : Управление с помощью

регуляторов

Размеры ниши для встр. : 33 x 560-560 x 490-490 мм

Ширина: 580 мм

Размеры прибора: 47 х 580 х 510 мм

Размеры прибора в упаковке ($ВхШх\Gamma$) : 150 x 620 x 570 мм

Вес нетто : 8,6 кг Вес брутто : 9,4 кг

Индикатор остаточного тепла: без

Расположение панели управления: Сбоку Осн.материал поверхности: Нержавеющая сталь Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь

Сертификат соответствия: СЕ Длина сетевого кабеля: 100 см Материал клавиш: Plastic Sealed Burners: Нет

Вид решётки для конфорок : Отливка в вертикально стоящую

форму

Мощность конфорки (кВт) : 3 кВт Мощность 3 конфорки (кВт) : 1.7 кВт Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.7 кВт Мощность подключения : 1 Вт

Мощность подключения к газу: 7400 Вт

Предохранители : 3 А Напряжение : 220-240 В Частота : 50-60 Гц

Цвет прибора: Нержавеющая сталь

Источник энергии : Газ

Тип газа : Природный газ H/E/(L) 20 (25) мбар Альтернативный тип газа : Сжиженный газ G30,31

28-30/37мбар

Сертификат соответствия : СЕ

Тип штепсельной вилки : нет вилки (подключение

осуществляется электриком)

Размеры прибора (В х Ш х Г) дюймы : + х х Размеры прибора в упаковке : $5.90 \times 22.44 \times 24.40$

вес нетто : 19,000 lbs Вес брутто : 21,000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Длина сетевого кабеля: 100 см

Размеры ниши для встр. : 33 x 560-560 x 490-490 мм

Размеры прибора : 47 x 580 x 510 мм

Размеры прибора в упаковке ($ВхШх\Gamma$) : 150 x 620 x 570 мм

Вес нетто : 8,6 кг Вес брутто : 9,4 кг





Серия 2, Газовая варочная панель, 60 cm, Нержавеющая сталь PBP6C5B91R

Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.

Общая информация

- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Передняя левая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
- Задняя правая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль обеспечивает термоэлектричекую защиту от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды
- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Техническая информация

- Кабель длиной 100 см
- Мощность подключения: 0.0006 кВт
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (BxШxГ): 47 мм x 580 мм x 510 мм