
Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 cm, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKE611BA1R



Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Управление TouchSelect**: удобный выбор желаемой зоны нагрева и простая регулировка мощности.
- **Функция ReStart**: сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Блокировка от детей»**: защищает панель от нежелательного (случайного) включения.
- **17 ступеней регулировки мощности**: позволяют точно подобрать режим приготовления.
- **Стеклокерамическая поверхность**: термостойкая, прочная, а также простая в уходе.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева
Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный
Источник энергии: ..... Электричество
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 560-560 x 490-500 мм
Ширина: ..... 592 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 45x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 100x750x590 мм
Вес нетто: ..... 7.3 кг
Вес брутто: ..... 8.0 кг
Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный
Расположение панели управления: ..... Спереди
Осн.материал поверхности: ..... Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности: ..... Черный
Sealed Burners: ..... Нет
Быстрый разогрев: ..... Нет информации
Мощность конфорки (кВт): ..... 1200.0 Вт
Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 1200.0 Вт
Потребляемая мощность: ..... 6600 Вт
Предохранители: ..... GENERAL.N_A A
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50 Гц
Источник энергии: ..... Электричество
Тип газа: ..... Нет информации
Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x
Размеры прибора в упаковке: ..... 3.93 x 23.22 x 29.52
вес нетто: ..... 16.000 lbs
Вес брутто: ..... 18.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 560-560 x 490-500 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 45x592x522 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 100x750x590 мм
Вес нетто: ..... 7.3 кг
Вес брутто: ..... 8.0 кг

---

4 242005 201853

Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 cm, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKE611BA1R

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

Дизайн:


- без рамки
- Стеклокерамика

Комфорт

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 17 ступеней мощности
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Индикация остаточного тепла
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикатор включения
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении

Серия 4, Электрическая варочная панель, 60 cm, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
PKE611BA1R

Размеры в мм



A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроеным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.