


Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PKF651FP1E



Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Таймер с функцией выключения:** отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного (случайного) включения.
- **Информационный дисплей:** показывает затраты энергии за последний процесс приготовления.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-560 x 490-500 мм
 Ширина : 592 мм
 Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм
 Вес нетто : 7,7 кг
 Вес брутто : 8,4 кг
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : Черный
 Sealed Burners : Нет
 Быстрый разогрев : Передний правый
 Мощность конфорки (кВт) : 1.2 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт) : 0.75 ; 2.2 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.2 кВт
 Мощность подключения : 6900 Вт
 Напряжение : 220-240 В
 Частота : 60; 50 Гц
 Цвет прибора : Черный
 Источник энергии : Электро
 Тип штепсельной вилки : без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x
 Размеры прибора в упаковке : 3.93 x 23.22 x 29.52
 вес нетто : 17,000 lbs
 Вес брутто : 19,000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-560 x 490-500 мм
 Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм
 Вес нетто : 7,7 кг
 Вес брутто : 8,4 кг



**Серия 6, Электрическая варочная панель,
60 см, Черный, Встраивание внакладку на
столешницу, без рамы
PKF651FP1E**

**Стеклокерамическая варочная панель:
удобна как в приготовлении пищи, так и в
очистке.**

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка левая задняя: 210 мм, 120 мм, 2.2 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 180 мм, 2 кВт (макс. мощность 2.3 кВт)

Удобство использования

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
:выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
: в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- Функция PowerBoost для передней правой конфорки: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Варочная панель со скошенным краем

Безопасность


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 45 x 592 x 522
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 6900 Вт

**Серия 6, Электрическая варочная панель,
60 см, Черный, Встраивание внакладку на
столешницу, без рамы
PKF651FP1E**

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
B: Высота встраиваемой части
C: Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.