


Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы PKN652FP1E



Специальные принадлежности

HEZ9SE030 : Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Зона расширения:** более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни.
- **Дизайн со скошенными краями:** элегантный, привлекательный дизайн со скошенными краями спереди и по бокам.
- **Функция PowerBoost** сокращение времени приготовления. PowerBoost увеличивает более чем на 50% мощность работы конфорки по сравнению с уровнем мощности "9". Резко сокращается время закипания.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встр. : 45 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина : 592 мм

Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм

Вес нетто : 7,7 кг

Вес брутто : 8,5 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : Белый

Sealed Burners : Нет

Быстрый разогрев : Передний правый

Мощность конфорки (кВт) : 2 кВт

Мощность 3 конфорки (кВт) : 1.8 ; 2.6 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт) : 1.2 кВт

Мощность подключения : 8300 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 60; 50 Гц

Цвет прибора : Белый

Источник энергии : Электро

Тип штепсельной вилки : без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x

Размеры прибора в упаковке : 3.93 x 23.22 x 29.52

вес нетто : 17,000 lbs

Вес брутто : 19,000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встр. : 45 x 560-560 x 490-500 мм

Размеры прибора (мм) : 45 x 592 x 522 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590 мм

Вес нетто : 7,7 кг

Вес брутто : 8,5 кг



Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы RKN652FP1E

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

Общая информация

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 двухконтурная конфорка
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- Режим PowerMove позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.

Комфорт и Безопасность


- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
Бытовой таймер
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Индикация остаточного тепла

Техническая информация

- Мощность подключения: 8300 Вт
- Размеры: (В/Ш/Г) 45 x 592 x 522 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 45 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм

Серия 6, Электрическая варочная панель, 60 см, Встраивание внакладку на столешницу, без рамы
RKN652FP1E

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.