


Серия 8, Электрическая варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PKN675DK1D



HEZ390090 :
 HEZ390230 Сковорода 21 см для панелей с сенсором ж
 HEZ394301 Соединительная планка
 HEZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Интерфейс DirectSelect Premium:** интуитивно понятная сенсорная панель управления.
- **PerfectFry:** безупречные результаты жарки.
- **Функция ReStart:** сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция PowerBoost:** прирост мощности до 20%.
- **Таймер с функцией выключения:** отключает выбранную конфорку по истечении заданного времени.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Электричество
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встра.: 44 x 560-560 x 500-500 мм
 Ширина: 606 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 44x606x527 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 100 x 750 x 590 мм
 Вес нетто: 8.8 кг
 Вес брутто: 9.1 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Передний левый
 Мощность конфорки (кВт): 2 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.8 ; 2.6 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 1.2 кВт
 Мощность первого нагревательного элемента кВт: [2.3] кВт
 Потребляемая мощность: 7800 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Источник энергии: Электричество
 Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 3.93 x 23.22 x 29.52
 вес нетто: 19.000 lbs
 Вес брутто: 20.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встра.: 44 x 560-560 x 500-500 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 44x606x527 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 100 x 750 x 590 мм
 Вес нетто: 8.8 кг
 Вес брутто: 9.1 кг



Серия 8, Электрическая варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PKN675DK1D

Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

Общая информация

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 двухконтурная конфорка
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- 17 ступеней мощности

Комфорт и Безопасность


- Сенсор жарения PerfectFry автоматически поддерживает выбранный уровень нагрева
- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 20%
- Интуитивно понятное управление DirectSelect Premium позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикатор включения
- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд

Техническая информация

- Минимальная толщина столешницы 16 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 606 мм x 527 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 44 мм x 560 мм x 500 мм
- Мощность подключения: 7800 Вт

Серия 8, Электрическая варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PKN675DK1D

Размеры в мм



- A:** Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: При установленном внизу духовом шкафу необходимо как мин. 20 или более; см. требования по размещению духового шкафа.