Серия 4, Газовая варочная панель, 60 cm, Закаленное стекло PNP6B2O90R



Газовая плита с переключателями, расположенными с фронта: удобство управления нужными конфорками.

- **Чугунные решетки:** устойчивость посуды и лёгкая очистка.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Газ
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Управляющие элементы : Цилиндрические ручки
Размеры ниши для встр. : 45 x 560-562 x 480-492 мм
Ширина : 590 мм
Размеры прибора : 56 x 590 x 520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто : 13,2 кг
Вес брутто : 14,1 кг
Индикатор остаточного тепла : без
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Закаленное стекло
Цвет верхней поверхности : Белый
Цвет рам : Белый
Сертификат соответствия : CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля : 100 см
Материал клавиш : Plastic
Sealed Burners : Нет
Мощность конфорки (кВт) : 1.75 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт) : 1.75 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт) : 3 кВт
Мощность подключения : 1 Вт
Мощность подключения к газу : 7500 Вт
Предохранители : 3 A
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Цвет прибора : Белый
Источник энергии : Газ
Тип газа : Природный газ H/E/(L) 20 (25) мбар
Альтернативный тип газа : Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
Сертификат соответствия : CE, Eurasian
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x
Размеры прибора в упаковке : 5.55 x 22.75 x 25.62
вес нетто : 29,000 lbs
Вес брутто : 31,000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Длина сетевого кабеля : 100 см
Размеры ниши для встр. : 45 x 560-562 x 480-492 мм
Размеры прибора : 56 x 590 x 520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто : 13,2 кг
Вес брутто : 14,1 кг

4 242005 146734

Серия 4, Газовая варочная панель, 60 cm, Закаленное стекло
PNP6B2O90R

Газовая плита с переключателями, расположенными с фронта: удобство управления нужными конфорками.

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, белый
- без рамки

Комфорт

- Цилиндрические ручки
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектричекую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Размеры прибора (ВхШхГ): 56 мм x 590 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

Серия 4, Газовая варочная панель, 60 cm, Закаленное стекло
PNP6B2O90R



* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа
*** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм