


Серия 6, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло, Черный RRH6A6B20R



HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Подставка для небольших кастрюль
HEZ298126	Кольцо горелки ВОК

Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... газовая варочная панель с автономным управлением

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Источник энергии: Газ

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей

Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина: 590 мм

Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто: 14.1 кг

Вес брутто: 15.0 кг

Индикатор остаточного тепла: без

Расположение панели управления: Спереди

Осн. материал поверхности: Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности: Черный

Цвет рам: Черный

Длина сетевого кабеля: 100.0 cm

Материал клавиш: Plastic

Sealed Burners: Нет

Вид решетки для конфорок: Отливка в вертикально стоящую форму

Мощность конфорки (кВт): 1.75 кВт

Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт): 3.5 кВт

Потребляемая мощность: 1 Вт

Мощность подключения к газу: 8000 Вт

Предохранители: 3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц

Источник энергии: Газ

Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар

Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар

Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x

Размеры прибора в упаковке: 5.55 x 22.75 x 25.62

вес нетто: 31.000 lbs

Вес брутто: 33.000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Длина сетевого кабеля: 100.0 cm

Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм

Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто: 14.1 кг

Вес брутто: 15.0 кг



4 242005 084081

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Черный
RRH6A6B20R**

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, черный
- без рамки

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 4 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм х 590 мм х 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Черный
RRH6A6B20R**

