


**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Белый
PPP6A2B90R**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... газовая варочная панель с автономным управлением
Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Источник энергии: Газ
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
Ширина: 590 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто: 14.9 кг
Вес брутто: 16.0 кг
Индикатор остаточного тепла: без
Расположение панели управления: Спереди
Осн. материал поверхности: Закаленное стекло
Цвет верхней поверхности: Белый
Цвет рам: Белый
Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
Материал клавиш: Plastic
Sealed Burners: Нет
Мощность конфорки (кВт): 1.75 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): 3 кВт
Потребляемая мощность: 1 Вт
Мощность подключения к газу: 7500 Вт
Предохранители: 3 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 60; 50 Гц
Источник энергии: Газ
Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
Размеры прибора в упаковке: 5.55 x 22.75 x 25.62
вес нетто: 33.000 lbs
Вес брутто: 35.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто: 14.9 кг
Вес брутто: 16.0 кг



4 242002 914794

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Белый
PPP6A2B90R**

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, белый
- без рамки

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм x 590 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Белый
PPP6A2B90R**

