


**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Черный
PPP6A6M90R**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... газовая варочная панель с автономным управлением
 Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
 Источник энергии: Газ
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
 Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Ширина: 590 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 14.9 кг
 Вес брутто: 16.0 кг
 Индикатор остаточного тепла: без
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн. материал поверхности: Закаленное стекло
 Цвет верхней поверхности: Черный
 Цвет рам: Черный
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Материал клавиш: Plastic
 Sealed Burners: Нет
 Мощность конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 3 кВт
 Потребляемая мощность: 1 Вт
 Мощность подключения к газу: 7500 Вт
 Предохранители: 3 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Источник энергии: Газ
 Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
 Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 5.55 x 22.75 x 25.62
 вес нетто: 33.000 lbs
 Вес брутто: 35.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Размеры ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Габариты (ВхШхГ), мм: 58x590x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 14.9 кг
 Вес брутто: 16.0 кг



Серия 6, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло, Черный PPP6A6M90R

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, черный
- без рамки

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Главный выключатель позволяет выключить все конфорки одновременно одним движением
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Главный выключатель позволяет выключить все конфорки одновременно одним движением

Размеры:

- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм x 590 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло, Черный
PPP6A6M90R**

