


## Серия 6, Газовая варочная панель, 75 см, Закаленное стекло, Черный PPQ7A6B90R



HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Подставка для небольших кастрюль
HEZ298127	Кольцо горелки ВОК

## Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... газовая варочная панель с автономным управлением

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный

Источник энергии: ..... Газ

Количество конфорок для одновременного использования: ..... 5

Управляющие элементы: ..... Управление с помощью поворотных переключателей

Размеры ниши для встраивания: ..... 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина: ..... 752 мм

Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 58x752x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 145 x 793 x 597 мм

Вес нетто: ..... 18.8 кг

Вес брутто: ..... 20.5 кг

Индикатор остаточного тепла: ..... без

Расположение панели управления: ..... Спереди

Осн. материал поверхности: ..... Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности: ..... Черный

Цвет рам: ..... Черный

Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 cm

Материал клавиш: ..... Plastic

Sealed Burners: ..... Нет

Мощность конфорки (кВт): ..... 1 кВт

Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 1.75 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 3 кВт

Потребляемая мощность: ..... 1 Вт

Мощность подключения к газу: ..... 11500 Вт

Предохранители: ..... 3 А

Напряжение: ..... 220-240 В

Частота: ..... 50; 60 Гц

Источник энергии: ..... Газ

Тип газа: ..... Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар

Альтернативный тип газа: ..... Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар

Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... х x

Размеры прибора в упаковке: ..... 5.70 x 23.50 x 31.22

вес нетто: ..... 41.000 lbs

Вес брутто: ..... 45.000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования: ..... 5

Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 cm

Размеры ниши для встраивания: ..... 45 x 560-562 x 480-492 мм

Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 58x752x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 145 x 793 x 597 мм

Вес нетто: ..... 18.8 кг

Вес брутто: ..... 20.5 кг



4 242005 084128

**Серия 6, Газовая варочная панель,  
75 см, Закаленное стекло, Черный  
PPQ7A6B90R**

**Панель из закаленного стекла с  
функцией FlameSelect: достижение  
совершенных результатов благодаря 9  
ступеням регулировки пламени.**

---

**Дизайн:**

- Закаленное стекло Hard Glass, черный
- без рамки

**Комфорт**

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 5 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандарт, 1 экономия, 1 горелка wok
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Центральная: Конфорка WOK 4 кВт
- Передняя левая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт

**Технологии + Безопасность:**

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

**Размеры:**



- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм x 752 мм x 520 мм

**Дополнительные принадлежности:**

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Серия 6, Газовая варочная панель,  
75 см, Закаленное стекло, Черный  
PPQ7A6B90R**

Для встраивания  
заподлицо



- \* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
- \*\* положение отверстия для подключения газа
- \*\*\* при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов