

№ 50, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см  
S513F60X2R



COOKING PASSION SINCE 1877



Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

- ✓ InfoLight: луч на полу, показывающий, что мойка в процессе
- ✓ Программа шеф 70 °C: эксперт по удалению сложных загрязнений с кастрюль и сотейников
- ✓ Vario Speed Plus – мойка и сушка посуды до трех раз быстрее
- ✓ AquaStop: стопроцентная гарантия от протечек на 10 лет
- ✓ Инверторный двигатель: тихая, надежная и долговечная работа прибора

#### Оснащение

##### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Кол-во комплектов посуды : 13

Съемная рабочая поверхность : Нет

Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели : Stainless steel

Частота : 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля : 175 см

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Длина подводющего шланга : 165 см

Длина отводящего шланга : 190 см

Переставляемый цоколь : Как по горизонтали, так и по вертикали

Высота с рабочей поверхностью : 0 мм

Высота без рабочей поверхности : 815 мм

Максимальная регулируемая высота : 60 мм

Размеры прибора : 815 x 598 x 550 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 860 x 665 x 645 мм

Вес нетто : 32,8 кг

Вес брутто : 35,0 кг

Напряжение : 220-240 В

Мощность подключения : 2400 Вт

Предохранители : 10 А

Проточный водонагреватель : Да

Параметры потребления воды : 9,5 л

Потребление энергии : 1,00 кВтч

Длительность программы сравнения : 210 мин



4 242004 236566

## Оснащение

### Общая информация

- Вместимость - 13 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A  
Класс мытья: A  
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/1 кВт/ч
- Уровень шума: 46 ДБ
- InfoLight® проецирует на пол светящуюся точку, обозначающую, что запущена программа мытья.
- Теплообменник.
- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов

### Техническая информация

- 6 программ: Chef 70° 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 4 программы мытья
- Проточный водонагреватель - безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды. Увеличенный полезный объем моечной камеры.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

### Комфорт и Безопасность


- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 1-24ч
- нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- VarioDrawer
- Три положения верхнего короба с системой Rackmatic-3, легко переставить по высоте даже при полной загрузке
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

### Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см

N 50, Встраиваемая посудомоечная машина, 60  
 см  
 S513F60X2R

## Размерные чертежи



Размеры в мм

