

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
СМ
S581C50XIR



Z7710X0	Удлинение для шлангов Aquastop
Z7860X0	Крепежная планка
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Комплект для посудом.машины
Z7871X1	Кассета для мытья столового серебра
Z7880X0	Откидной шарнир

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ Программа Chef 70 °C: профессиональная программа для удаления пригоревших остатков пищи.
- ✓ Система AquaStop: надежная защита от протечек на протяжении всего срока службы посудомоечной машины.
- ✓ DosageAssist: гарантия правильного использования моющего средства

Тип установки: Встроенный
Кол-во комплектов посуды: 9
Съемная верхняя крышка: Нет
Декоративные дверные панели: Нет возможности доукомплектовать декоративными панелями
Частота: 60; 50 Гц
Длина сетевого кабеля: 175.0 см
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга: 165 см
Длина отводящего шланга: 205 см
Регулируемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью: 0 мм
Высота: 815 мм
Максимальная регулируемая высота: 60 мм
Размеры прибора: 815 x 448 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 875 x 515 x 675 мм
Вес нетто: 29.7 кг
Вес брутто: 31.5 кг
Напряжение: 220-240 В
Предохранители: 10 А
Проточный водонагреватель: Да
Параметры потребления воды: 8.5 л
Длительность программы сравнения: 195 мин



4 242004 230465

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
СМ
S581C50XIR

Общая информация

Техническая информация

- 5 программ: Chef 70°, Эко 50°, Стекло 40°, 1-часовая 65°,
Быстрая
- 1 специальная функция: ГигиенаПлюс
- Теплообменник.

Комфорт и Безопасность

- 2 simple (long/short)

Техническая информация

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 45
СМ
S581C50X1R

