Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина SMV25AX01R



Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

- Режим тихой работы - снижение уровня шума, но не качества мытья посуды.
- **Многократная защита от воды:** для оптимальной защиты от затопления.
- **Инновационная технология ActiveWater:** оптимальное использование воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Фунция ChildLock позволяет заблокировать панель управления и затрудняет открывание двери посудомоечной машины.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Кол-во комплектов посуды: 12
Съемная рабочая поверхность: Нет
Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели: Black
Частота: 50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля: 175 см
Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга: 150 см
Длина отводящего шланга: 190 см
Переставляемый цоколь: Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью: 0 мм
Высота без рабочей поверхности: 815 мм
Максимальная регулируемая высота: 60 мм
Размеры прибора: 815 x 598 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 870 x 670 x 660 мм
Вес нетто: 31,6 кг
Вес брутто: 34,1 кг
Напряжение: 220-240 В
Мощность подключения: 2400 Вт
Предохранители: 10 А
Проточный водонагреватель: Да
Параметры потребления воды: 9,5 л
Потребление энергии: 0,98 кВтч
Длительность программы сравнения: 210 мин

Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

4 242005 122400

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина
SMV25AX01R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сбережет драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

Общая информация

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
  Класс мытья:A
  Класс сушки:A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.98 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- Теплообменник.
- Многоступенчатая защита от протечек включает в себя шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов

Техническая информация

- 5 программ: Нормальная 65°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: VarioSpeed
- 2 программы мытья
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных
  струй, подаваемых из вращающихся коромысел,
  и оптимальное давление позволяют добиваться
  максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составит до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр


Комфорт и Безопасность


- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- Нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Цвет панели управления: серебристый
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см

Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина
SMV25AX01R





Размеры в мм