

**Серия 2, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV25BX04R**



**Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.**

- **Технология Hygiene Dry:** сушка посуды гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™:** тихий, эффективный и долговечный.
- **Инновационная технология ActiveWater:** оптимальное использование воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- **Гарантия качества Bosch:** 10 лет гарантии от сквозной коррозии на все посудомоечные машины.

SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов
SMZ2014	Короб для бокалов и фужеров
SMZ2056	Дверной фронт из нерж.стали
SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	12
Съемная верхняя крышка:	Нет
Декоративные дверные панели:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Частота:	50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля:	175.0 см
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга:	150 см
Длина отводящего шланга:	190 см
Регулируемый цоколь:	.....Как по горизонтали, так и по вертикали
Высота с рабочей поверхностью:	.....0 мм
Высота без рабочей поверхности:	.....815 мм
Максимальная регулируемая высота:	.....60 мм
Размеры прибора:	.....815 x 598 x 550 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ):	.....860 x 650 x 670 мм
Вес нетто:	.....33.3 кг
Вес брутто:	.....35.1 кг
Напряжение:	.....220-240 В
Потребляемая мощность:	.....2400 Вт
Предохранители:	.....10 А
Проточный водонагреватель:	.....Да
Потребление воды:	.....9.5 л
Длительность программы сравнения:	.....210 мин



## Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25BX04R

**Полноразмерная встраиваемая  
посудомоечная машина сэкономит  
драгоценное время. Инверторный мотор  
обеспечивает превосходный результат  
мытья, тишину, энергоэффективность и  
долговечность.**

### Основные параметры

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.98 кВт/ч
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ
- Полновстраиваемая
- Теплообменник.

### Программы и спец. функции

- 5 программ: Нормальная 65°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: VarioSpeed
- 2 программы мытья

### Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Нержавеющая сталь

### Полезные функции

- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

### Особенности


- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

### Безопасность и Размеры


- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Ножи, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Встраиваемая посудомоечная машина

**Серия 2, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV25BX04R**

размеры в мм



⏏ розетка  
( ) значения при установленном удлинителе



Размеры в мм