

**Serie | 4, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV45DX10R**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Узкая встраиваемая посудомоечная
машина сэкономит драгоценное время и
поместится даже на небольшой кухне.
Пять уровней распределения воды
обеспечат превосходный результат
мытья.**

- Режим тихой работы- снижение уровня шума, но не качества мытья посуды
- Светящаяся точка на полу под посудомоечной машиной будет гореть в течение хода программы и автоматически погаснет после ее завершения. Не нужно нарушать работу посудомоечной машины, чтобы понять, закончилась ли программа.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Функция ChildLock позволяет заблокировать панель управления и затрудняет открывание двери посудомоечной машины.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	9
Съемная рабочая поверхность:	Нет
Декоративные рамы/ поверхности:	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели:	Stainless steel colour, lacqu.
Частота (Гц):	50; 60
Длина сетевого кабеля (см):	175
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см):	165
Длина отводящего шланга (см):	205
Высота с рабочей поверхностью (мм):	0
Высота без рабочей поверхности (мм):	815
Максимальная регулируемая высота (мм):	60
Размеры прибора (мм):	815 x 448 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ):	870 x 670 x 510
Вес нетто (кг):	30,222
Вес брутто (кг):	32,0
Напряжение (В):	220-240
Мощность подключения (Вт):	2400
Предохранители (А):	10
Проточный водонагреватель:	Да
Параметры потребления воды (л):	8,5
Потребление энергии (кВтч):	0,80
Длительность программы сравнения (мин):	195



Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV45DX10R

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Общая информация

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- Уровень шума: 46 ДБ
- Уровень шума на ночной программе 43дБ

Техническая информация

- 5 программ: Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, 1- часовая 65 ° 65 C°, Быстрая 45 C°
- 2 спец. функции: VarioSpeedPlus, HygienePlus
- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%


Комфорт и Безопасность

- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Функция "Детская безопасность" блокирует панель управления и препятствует случайному изменению настроек
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

**Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная
машина, 45 см
SPV45DX10R**



Размеры в мм