

**Serie | 6, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV66TX10R**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- Режим тихой работы- снижение уровня шума, но не качества мытья посуды
- VarioDrawer Pro- заметно больше гибкости и лучшего использования пространства.
- Система регулировки по высоте Rackmatic поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- Система Rackmatic позволяет регулировать высоту верхнего короба даже в загруженном состоянии, не снимая короб с направляющих.
- Функция TimeLight проецирует текущий статус выполнения и время до окончания программы на пол. Не нужно нарушать работу посудомоечной машины, чтобы понять, на каком этапе находится мойка.

Технические особенности

| | |
|---|-------------------------------|
| Встраиваемый/ свободностоящий: | Встроенный |
| Кол-во комплектов посуды: | 10 |
| Съемная рабочая поверхность: | Нет |
| Декоративные рамы/ поверхности: | Нет |
| Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами | |
| Цвет панели: | Stainless steel colour, lacq. |
| Частота (Гц): | 50; 60 |
| Длина сетевого кабеля (см): | 175 |
| Тип штепсельной вилки: | Вилка с заземлением |
| Длина подводящего шланга (см): | 165 |
| Длина отводящего шланга (см): | 205 |
| Высота с рабочей поверхностью (мм): | 0 |
| Высота без рабочей поверхности (мм): | 815 |
| Максимальная регулируемая высота (мм): | 60 |
| Размеры прибора (мм): | 815 x 448 x 550 |
| Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ): | 880 x 670 x 510 |
| Вес нетто (кг): | 32,722 |
| Вес брутто (кг): | 34,5 |
| Напряжение (В): | 220-240 |
| Мощность подключения (Вт): | 2400 |
| Предохранители (А): | 10 |
| Проточный водонагреватель: | Да |
| Параметры потребления воды (л): | 9,5 |
| Потребление энергии (кВтч): | 0,91 |
| Длительность программы сравнения (мин): | 195 |



Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV66TX10R

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Общая информация

- Вместимость - 10 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- Уровень шума: 44 ДБ
- Уровень шума на ночной программе 41дБ

Техническая информация

- 6 программ: Интенсивная 70 С°, Авто 45-65 С°, Эко 50 С°, Ночная программа 50 С°, Быстрая 65 С°, Быстрая 45 С°
- 3 специальные функции: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, HygienePlus
- Проекция дисплея на пол TimeLight отображает ход выполнения программы и выбранные настройки
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной

эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных

струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- AquaSensor управляет ходом автоматических программ, а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%


Комфорт и Безопасность

- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короб для столовых приборов VarioDrawer Pro с возможностью изменения глубины для мытья более крупных предметов
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Функция "Детская безопасность" блокирует панель управления и препятствует случайному изменению настроек
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

**Serie | 6, Встраиваемая посудомоечная
машина, 45 см
SPV66TX10R**



Размеры в мм