

**Серия 8, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см,
Нержавеющая сталь
CSG656RS7**



1 x Универсальный противень, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

HEZ32WA00 :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 :,
HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Форма для пиццы,
HEZ625071 Противень для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :,
HEZ636000 Стекланный противень, HEZ660050 :, HEZ660060 :,
HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZGOAS00 :

**Компактный духовой шкаф-пароварка с
сенсором выпекания PerfectBake и
термощупом PerfectRoast: идеальные
результаты - автоматически и бережно.**

- **Home Connect:** бытовая техника с возможностью подключения к WiFi для дистанционного управления и дополнительных возможностей.
- **Приготовление пищи с добавлением пара:** сочные блюда с аппетитной хрустящей корочкой.
- **Термощуп PerfectRoast:** точное вимірювання внутрішньої температури для бездоганного запікання м'яса.
- **Функция пара:** для бережного приготовления полезных блюд.
- **Светодиодная подсветка:** идеальное освещение при минимальном потреблении электроэнергии.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
Открытие дверцы:Откидная дверь
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450-455 x 560-568 x 550 мм
Размеры (ВхШхГ):455x594x548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 520 x 650 x 710 мм
Материал панели управления: нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стекло
Вес нетто:36.3 кг
Длина кабеля электропитания: 150.0 см
EAN-код:4242005125951
Ток :16 А
Напряжение: 220-240 В
Частота:50; 60 Гц
Тип штекера:Вилка Gardy с заземлением
Полезный объем: 47 л
Класс энергоэффективности (2010/30/EC): А+
Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC) 0.61 kWh/cycle
Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 81.3 %
Аксессуары в комплекте: 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S



**Серия 8, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см,
Нержавеющая сталь
CSG656RS7**

**Компактный духовой шкаф-пароварка с
сенсором выпекания PerfectBake и
термощупом PerfectRoast: идеальные
результаты - автоматически и бережно.**

- Компактный паровой духовой шкаф с 14 видами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Температурный диапазон: 30 С° - 250 С°
- Объем внутренней камеры: 47 л

Дизайн:

Очистка:

- задняя стенка: покрытие ceiling, back panel, side liners
- Программа Очистки

Комфорт:




- 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Автоматическая регулировка точки кипения Функция сушки рабочей камеры
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Сенсор для выпечки PerfectBake
- Термощуп с 3 точками измерения
- Многофункциональные часы Easy Clock
- LED-освещение
- Water tank с 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвинутой панелью управления
- Система охлаждения прибора
- HomeConnect при наличии Wi-Fi

Навесные направляющие


Принадлежности:

- Решетка
- Защитное отключение
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

**Серия 8, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см,
Нержавеющая сталь
CSG656RS7**



Installation with a hob.



If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm