

**Серия 4, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
HBJ517YS0R**



1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ915003 :
HEZ317000 Форма для пиццы
HEZ327000 :
HEZ333001 Крышка для противня Comfort
HEZ425000 Противень для гриля
HEZ429001 Противень для гриля
HEZ431002 :
HEZ438201 :
HEZ438301 :
HEZ625071 Противень для гриля

Встраиваемый духовой шкаф с режимом "3D-Горячий воздух": идеальные результаты выпекания и запекания на нескольких уровнях одновременно.

- **Термошуп:** измеряет оптимальную внутреннюю температуру блюда.
- **AutoPilot 10:** каждое блюдо будет настоящим успехом благодаря 10 предустановленным автоматическим программам.
- **Идеально подходит для приготовления замороженной пиццы.**
- **LCD-дисплей управления прост в использовании благодаря прямому доступу к дополнительным функциям и настройкам.**
- **Откидная дверца с механизмом SoftClose:** особо плавное и тихое закрывание дверцы духового шкафа.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:Встраиваемый
Встроенная система очистки:Гидролитическая очистка
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 575-597 x 560-568 x 550 мм
Размеры (ВхШхГ):595x594x548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 680 x 655 x 680 мм
Материал панели управления: нержавеющая сталь
Материал дверцы: Стекло
Вес нетто:34.1 кг
Полезный объем камеры:66 л
Вид нагрева: Горячий воздух деликатный, Горячий воздух, Стандартный нагрев, Пицца, Нижний нагрев, Гриль + горячий воздух, Вариогриль большой площади
Температурный контроль: Механическая регулировка температуры
Длина кабеля электропитания: 100.0 см
EAN-код:4242005171217
Количество камер в духовом шкафу (2010/30/EC): 1
Класс энергоэффективности (2010/30/EC): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/EC) 0.79 kWh/cycle
Индекс энергоэффективности (2010/30/EC): 95.2 %
Мощность подключения:3300 Вт
Ток :16 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
Аксессуары в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень



Серия 4, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HBJ517YS0R

Встраиваемый духовой шкаф с режимом "3D-Горячий воздух": идеальные результаты выпекания и запекания на нескольких уровнях одновременно.

Тип духового шкафа и система нагрева:

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 8 режимами нагрева: CircoTherm, Верхний/нижний жар, Термогриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle, Vario-гриль большой площади нагрева
- Температурный диапазон: 50 C° - 275 C°
- Объем внутренней камеры: 66 л

Навесные направляющие

- Телескопические направляющие на 2 уровнях

Дизайн:

- Утапливаемые переключатели
- Внутренняя дверца: Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

Комфорт:

- Многофункциональные часы Easy Clock
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Датчик для выпечки- термощуп
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора
- Дверная ручка

Принадлежности:

Окружающая среда / Безопасность:

- Защитное отключение


Техническая информация:

- Длина сетевого кабеля: 100 см
- Норма напряжения 220 - 240 VВ
- Мощность подключения: 3.3 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EU Nr. 65/2014): A(в диапазоне классов энергоэффективности от A+++ до D)
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.98 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме конвекции с вентилятором: 0.79 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электричество Объем камеры: 66 л

Размеры:


- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 575 мм - 597 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

**Серия 4, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь
HBJ517YS0R**




* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



* 20 mm for metal fascias

Dimensions in mm