

Serie | 4, Базовый прибор VarioStyle (ВариоСтайл) без цветной панели, 203 x 60 см KGN39IJ3A



Специальные принадлежности

KSZ1BVD00 Дверь, KSZ1BVD10 Дверь, KSZ1BVE00 Дверь, KSZ1BVF00 Дверь, KSZ1BVG00 Дверь, KSZ1BVH00 Дверь, KSZ1BVJ00 Дверь, KSZ1BVL00 Дверь, KSZ1BVN00 Дверь, KSZ1BVO00 Дверь, KSZ1BVR00 Дверь, KSZ1BVT00 Дверь, KSZ1BVU00 Дверь, KSZ1BVU10 Дверь, KSZ1BVV00 Дверь, KSZ1BVX00 Дверь

Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh сохраняет продукты свежими дольше.

- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Автоматическое суперзамораживание:** оптимально для замораживания небольшого количества свежих продуктов и защиты уже находящихся в морозилке продуктов от размораживания благодаря автоматическому отслеживанию повышения температуры и снижению ее до необходимого уровня.
- **Полка EasyAccess:** выдвижная стеклянная полка для удобной загрузки и выгрузки продуктов, отличный обзор продуктов.
- Датчики FreshSense для поддержания постоянной температуры в холодильнике.
- **Система Multi Airflow:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике.

Технические особенности

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор : Отдельно стоящий

Варианты цвета панели дверцы : Невозможно

Ширина прибора : 600 мм

Глубина прибора : 660 мм

Вес нетто : 76,977 kg

Мощность подключения : 100 W

Ток : 10 A

Навешивание двери : Правосторонний монтаж с возм. перенавешивания

Напряжение : 220-240 V

Частота : 50 Hz

Сертификаты соответствия : CE, VDE

Длина кабеля электропитания : 240 см

Удержание температуры в случае отключения электропитания (ч) : 16 h

Количество компрессоров : 1

Количество независимых систем охлаждения : 2

Внутренний вентилятор : No

Возможность перенавешивания дверцы : Yes

Количество полок, регулируемых по высоте - холодильная камера : 3

Полки для бутылок : Yes

EAN-код : 4242002961606

Бренд : Bosch

Название продукта / Коммерческий код : KGN39IJ3A

Годовое энергопотребление (кВт·ч/год) - (2010/30/EC) : 273,00 kWh/annum

Полезный объем холодильной камеры - NEW (2010/30/EC) : 279 l

Полезный объем морозильной камеры - NEW (2010/30/EC) : 87 l

Мощность замораживания (кг/24 ч) - NEW (2010/30/EC) : 14 kg/24h

Климатический класс : SN-T

Уровень шума : 39 dB

Типы установки : Не применяется



4 242002 961606

Serie | 4, Базовый прибор VarioStyle (ВариоСтайл) без цветной панели, 203 x 60 см KGN391J3A

Холодильник с нижней морозильной камерой, оснащенный технологиями NoFrost и VitaFresh сохраняет продукты свежими дольше.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 273 кВт/год
- Общий полезный объем: 366 л
- Уровень шума: 39 ДБ

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Технология noFrost
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- Режим суперохлаждения
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери
- Акустический сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 279 л.
- Система multiAirflow
- Нет
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из которых 3 можно переставлять по высоте
- Хромированная решетка для бутылок
- Больших дверных полок: 1, 3 маленьких дверных полок

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- Зона свежести с температурой близкой к 0 ° C и общим объемом 24 л.
- 2CR

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем морозильной камеры: 87 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 14 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 16 час.
- 3 прозрачные выдвижные боксы для замораживания.

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВxШxГ): 203x60x66 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

АКСЕССУАРЫ

- A**0006
- A**0023

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Общий объем: 400 л
- Общий объем холодильного отделения: 290 л
- Общий объем**** морозильного отделения: 110 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J



Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация

**Serie | 4, Базовый прибор VarioStyle
(ВариоСтайл) без цветной панели, 203 x
60 cm
KGN39IJ3A**

Appliance Name	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (int. handle)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ext. handle)	2030	600	660	590	640	1210	700



Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimension A:
In models with vertical integrated handles,
in order to open easily, a minimum distance
of 65 mm is needed.

measurements in mm