

**Серия 2, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV24AX00K**



**Посудомоечная машина ActiveWater  
шириной 60 см с технологией AquaStop:  
100% гарантия защиты от протечек  
воды в течение всего срока службы  
прибора.**

- **EcoSilence Drive:** особенно экономное энергопотребление и тихая работа в течение необычайно продолжительного срока службы.
- **10-летняя гарантия от сквозной коррозии моечной камеры.**
- **DosageAssist:** эффективное использование моющих средств.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.
- **Технология ActiveWater:** оптимальное использование воды.

Максимальное количество наборов посуды: ..... 12  
 Потребление воды: ..... 11.7 л  
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встраиваемый  
 Высота съемной рабочей поверхности: ..... 0 мм  
 Размеры прибора (В x Ш x Г): ..... 815 x 598 x 550 мм  
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 мм  
 Глубина при открытой на 90° дверце: ..... 1150 мм  
 Регулируемые ножки: ..... Да - все с фронтальной стороны  
 Максимальная высота регулирования ножек: ..... 60 мм  
 Регулируемый цоколь: ..... Горизонтальный и вертикальный  
 Вес нетто: ..... 30.8 кг  
 Общий вес: ..... 32.6 кг  
 Мощность подключения: ..... 2400 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Длина кабеля электропитания: ..... 175.0 см  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
 Длина впускного шланга: ..... 165 см  
 Длина выпускного шланга: ..... 190 см  
 EAN-код: ..... 4242005082735  
 Типы установки: ..... Встраиваемый

SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Дверной фронт из нерж.стали
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир



## Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV24AX00K

### Посудомоечная машина ActiveWater шириной 60 см с технологией Aquastop: 100% гарантия защиты от протечек воды в течение всего срока службы прибора.

- SMV24AX00K
- Отдельностоящая посудомоечная машина
- Полновстраиваемая посудомоечная машина
- Может вместить до 12 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A+ (по шкале энергоэффективности от класса A+++ до D)

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 290 кВт/ч в год, на основе 280 стандартных циклов мытья при использовании холодной воды и режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.
- Потребление электроэнергии на программе Эко 50 C°: 1.02 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в выключенном / включенном состоянии: 0.1 Вт / 0.1 Вт
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 3300 литров в год, на основе 280 стандартных циклов мытья. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 11.7 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от класса G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность)
- Информация относится к программе Эко 50 C°. Эта программа подходит для очистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой в отношении потребления электроэнергии и воды.
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Длительность режима включенного состояния: 0 мин
- Полновстраиваемая посудомоечная машина

#### ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 4 программы: Интенсивная 70 C°, Нормальная
- 65 C°, Эко 50 C°, Быстрая

#### КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости

воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Нержавеющая сталь
- Панель управления сверху
- Washing + drying LEDs
- Акустический сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя

#### КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**Серия 2, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV24AX00K**

measurements in mm



⏏ socket  
( ) values with extension kit



measurements in mm