

**Серия 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV2IKX10E**



**Посудомоечная машина с низким
уровнем шума, которой вы можете
управлять с любого места благодаря
приложению Home Connect.**

- Home Connect позволяет управлять посудомоечной машиной через смартфон или планшет. Настройте прибор под себя, а не свои планы под прибор.
- Extra Dry: дополнительная функция для особенно интенсивной сушки пластиковой и стеклянной посуды.
- Верхний корб, регулируемый по высоте: обеспечивает дополнительное место, например, для высокой посуды.
- Push сообщения - получайте информацию о статусе программы и текущее состояние прибора непосредственно на мобильное устройство.
- Счетчик таблеток для мытья. Посудомоечная машина считает за вас.

Класс энергоэффективности: F
 Энергопотребление в экономном режиме: 78 кВтч
 Максимальное количество наборов посуды: 9
 Потребление воды: 9.5 л
 Продолжительность программы: 3:35 ч
 Уровень шума: 48 дБ (A) при 1 пВт
 Уровень шума (класс): C
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 450 x 550 мм
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
 Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
 Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный
 Вес нетто: 26.4 кг
 Общий вес: 28.3 кг
 Мощность подключения: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Индекс ремонта: 8.6
 Длина кабеля электропитания: 175.0 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 см
 Длина выпускного шланга: 205 см
 EAN-код: 4242005183821
 Типы установки: Встраиваемый

SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов



Серия 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2IKX10E

Посудомоечная машина с низким уровнем шума, которой вы можете управлять с любого места благодаря приложению Home Connect.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 programmes: Eco 50 C°, Auto 45-65° 45-65 C°, Intensive 70 C°, Express 65° 65 C°, Favourite 5
- Pre-Rinse
- 3 special options: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования мощного средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- SX в нижнем коробе
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Universal, 45 см

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight red

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ


- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см


ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ



**Серия 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV2IKX10E**



measurements in mm

measurements in mm



 socket
 values with extension kit