

**Serie | 8, пароварка, 60 x 45 см,  
нержавеющая сталь  
CDG634BS1**



**Пароварка: готовить продукты, особенно бережно, сохраняя аромат и витамины.**

**Технические особенности**

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Размеры ниши для встра. (мм) :	450-455 x 560-568 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) :	520 x 650 x 710
Материал панели управления :	Stainless steel
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	24,523
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	150
EAN-код :	4242002789132
Мощность подключения (Вт) :	1750
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Сертификат соответствия :	CE, VDE



**Принадлежности**

1 x паросборник, с отверстиями, размер L, 1 x паросборник,  
без отверстий, размер L, 1 x Губка

**Serie | 8, пароварка, 60 x 45 см,  
нержавеющая сталь  
CDG634BS1**


**Пароварка: готовить продукты, особенно бережно, сохраняя аромат и витамины.**

---

- Внутренний объем шкафа: 38 л
- Внутреннее освещение, Внутреннее освещение духовки Comfort
- Резервуар для воды 1.3 л
- 3,7" цветной TFT экран с сенсорными кнопками управления
- Электронные часы
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размер прибора (ВхШхГ) : 455 мм x 594 мм x 548 мм

**Serie | 8, пароварка, 60 x 45 см,  
нержавеющая сталь  
CDG634BS1**


Installation with a hob.




measurements in mm

If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm



measurements in mm



measurements in mm

