

Серия 4, Холодильник Side-by-Side американского типа, 178.7 x 90.8 см, Нерж. ст. легкой очистки KA193VI304



Холодильник с морозильной камерой NoFrost со встроенным дозатором льда и воды: избавляет от размораживания и, кроме того, освежает вас одним нажатием кнопки

- **Размер XXL:** обеспечивает больше места для Ваших продуктов.
- **Освещение LED:** равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **VarioZone:** больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **Функция SuperCooling:** более быстрое охлаждение вновь помещенных продуктов, а значит и защита уже хранящихся внутри прибора продуктов.
- **Многopotочная система:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369): F
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Высота: 1787 мм
 Ширина прибора: 908 мм
 Глубина прибора : 707 мм
 Вес нетто: 104,6 кг
 Ток : 10 А
 Дверные петли: Слева и Справа
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50-60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 170,0 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 1
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Нет
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 0
 Полка для бутылок: Нет
 Capacity of Water Tank: 4,5 л
 EAN-код: 4242005191659
 Марка: Bosch
 Название продукта/ международный код: KA193VI304
 Система NoFrost: Fridge and freezer
 Типы установки: Отдельно устанавливаемый



4 242005 191659

Серия 4, Холодильник Side-by-Side американского типа, 178.7 x 90.8 см, Нерж. ст. легкой очистки KA193VI304

Холодильник с морозильной камерой NoFrost со встроенным дозатором льда и воды: избавляет от размораживания и, кроме того, освежает вас одним нажатием кнопки

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 343 кВтч/год
- Общий объем: 533 л
- Уровень шума: 42 дБ(A) re 1 pW

ДИЗАЙН

- Цвет поверхности двери: inox EasyClean
- Вертикальная накладная ручка, Алюминевая
- LED
- Полки с металлическими планками

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Надверная сенсорная электроника с цифровым дисплеем - все под контролем с одного взгляда
- Раздельный контроль температуры для холодильного и морозильного отделений
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Лёд и Вода

- Система мини-бара с подсветкой для подачи питьевой воды, колотого льда и льда в кубиках
- Автоматический ледогенератор

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 368 л
- Система Multi Airflow
- 2 большие надверные полки
- MultiBox с 3 отделениями

Центр свежести

- 2 бокса для овощей вынимаемые

Морозильное отделение

- Морозильное отделение 165 л: 159 л **** , 6 л **
- Мощность замораживания 13 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 8 ч
- 2 прозрачных выдвижных бокса
- Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 0 из них переставляемые по высоте и вынимаемые

Техническая информация

- Регулируемая высота прибора
- Климатический класс SN-T

Размеры

- Размеры прибора (ВхШхГ): 179 x 91 x 71 см
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VВ

АКСЕССУАРЫ

Специальные Аксессуары

Специфические Опции для Региона

- Общий объем (брутто): 610 л
- Холодильное отделение: 386 л
- Морозильное отделение: 224 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.


ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж


Общая информация

**Серия 4, Холодильник Side-by-Side
американского типа, 178.7 x 90.8
см, Нерж. ст. легкой очистки
KA193VI304**

Размеры в мм



Размеры в мм




A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Глубина шкафа или ширина столешницы

B: Стена
Ящики можно выдвигать при открытой на 90° дверце

Ящики можно вынимать при полностью открытой дверце

measurements in mm



Specifications

A	Front is adjustable from 1783 to 1792
B	Cabinet depth
C	Depth incl. door, without handle
D	Depth incl. door, with handle