

**Serie | 4, Комбинированная варочная поверхность, 60 см, Stainless steel
PGY6B5B60Q**



Встраиваемый газовая варочная панель с механическим управлением на передней части: управление предпочитаемой зоной нагрева осуществляется с передней панели.

Технические особенности

Обозначение продукта/ассортиментная группа :	mixed hob w integr controls
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Источник энергии :	Смешанный электро/газ
Количество конфорок для одновременного использования :	3
Управляющие элементы :	cylindrical knobs
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	8,506
Вес брутто (кг) :	9,4
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Stainless steel
Цвет верхней поверхности :	Stainless steel
Цвет рам :	Stainless steel
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002930329
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1000
Мощность подключения к газу (Вт) :	5750
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242002 930329

**Serie | 4, Комбинированная варочная
поверхность, 60 cm, Stainless steel
PGY6B5B60Q**

**Встраиваемый газовая варочная панель с
механическим управлением на передней
части: управление предпочитаемой зоной
нагрева осуществляется с передней
панели.**

Дизайн:

- Нержавеющая сталь

Комфорт:

- ZK
- Автоматический электроподжиг
- Cast iron finish w rubber feet

Мощность и размер:

- 3 шт.
- 3 шт. 1 шт.
- 3G+1E
- N 1 кВт
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Serie | 4, Комбинированная варочная
поверхность, 60 см, Stainless steel
PGY6B5B60Q**

