

**Серия 2, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25CX10Q**



**Посудомоечная машина серии ActiveWater 60 с верхним коробом с регулируемой высотой: обеспечивает больше места для крупногабаритной посуды.**

- **InfoLight:** красный индикатор с проекцией на пол, сообщает Вам на какой стадии находится процесс мойки.
- **AquaStop:** 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **Автоматические программы:** самые лучшие результаты мытья - автоматически.

Максимальное количество наборов посуды: ..... 12  
 The water consumption of the eco programme in liters per cycle<sup>2</sup>: 12.0  
 л

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встраиваемый  
 Высота съемной рабочей поверхности: ..... 0 мм  
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 815-875 x 600 x 550 мм  
 Глубина при открытой на 90° дверце: ..... 1150 мм  
 Adjustable feet: ..... Yes - all from front  
 Максимальная высота регулирования ножек: ..... 60 мм  
 Переставляемый цоколь: ..... Both horizontal and vertical  
 Вес нетто: ..... 31.5 кг  
 Вес брутто: ..... 33.4 кг  
 Потребляемая мощность: ..... 2400 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Длина кабеля электропитания: ..... 175 см  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
 Длина подводящего шланга: ..... 165 см  
 Длина отводящего шланга: ..... 190 см  
 EAN-код: ..... 4242005136070  
 Типы установки: ..... Встраиваемый



<sup>1</sup> Scale of Energy Efficiency Classes from A to G

<sup>2</sup> Energy consumption in kWh per 100 cycles (in programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> in programme Eco 50 °C



**BOSCH**

## **Серия 2, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25CX10Q**

### **Посудомоечная машина серии ActiveWater 60 с верхним коробом с регулируемой высотой: обеспечивает больше места для крупногабаритной посуды.**

- Вместимость: 12 комплектов
- Класс энергоэффективности: A+
- Параметры потребления при программе Эко50: 290 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 1.02 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в режиме off-mode / left-on: 0.1 Вт / 0.1 Вт
- Параметры потребления воды при программе Эко50: 3360 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расходы воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Потребление воды при программе Эко 50: 12 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)
- Данная информация относится к программе Эко50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Программа Эко 50: 210 мин
- Время до автоматического отключения: 0 мин
- Уровень шума: 48 дБ(А) при 1pW
- Полностью встраиваемый прибор
- 5 программ: Интенсивная 70 С°, Авто 45-65 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 4 температурных режима мытья
- Гидравлическая система ActiveWater
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- AquaSensor
- Автоматика распознавания моющего средства
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Панель управления сверху
- LED-индикация хода программ
- Акустический сигнал окончания работы программы
- InfoLight
- Индикация LED красного цвета
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- Корзина Vario
- Регулируемый по высоте верхний короб

- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (2x)

- Корзинка для столовых приборов в нижнем коробе

- AquaStop

- Замок Servoschloss®

- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix

- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

- vapor barrier plate

- Размеры прибора: (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**BOSCH - Заголовок 1**

**BOSCH - Заголовок 2**

**BOSCH - Заголовок 3**

**BOSCH - Заголовок 4**

**BOSCH - Заголовок 5**

**BOSCH - Заголовок 6**

**BOSCH - Заголовок 7**


**BOSCH - Заголовок 8**



**BOSCH**


**Серия 2, Полновстраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV25CX10Q**

measurements in mm



socket

( ) values with extension kit



measurements in mm