

**BOSCH**

Серия 6, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV6ECX08E

A
↑
G B

SMZ5035 : , SMZ5100 Vario-корзина для столовых приборов, SMZ5300 Держатель высоких бокалов, SGZ1010 Удлинение шлангов AquaStop, SGZ6BH00 : , SGZ8BI00 : , SMZ1051EU : , SMZ2014 Короб для бокалов и фужеров, SMZ2056 Дверной фронт из нерж.стали, SMZ5000 Комплект для посудом.машины, SMZ5003 Откидной шарнир, SGZ0BI01 Крепежная планка, SGZ0IC00 :

- **AquaStop:** 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **Автоматические программы:** самые лучшие результаты мытья - автоматически.

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)¹: B
Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme²: 65 kWh/100 cycles

Максимальное количество наборов посуды: 14
The water consumption of the eco programme in liters per cycle³: 9.0 л

Продолжительность программы: 3:35 ч

Уровень шума: 42 dB(A) re 1pW

Уровень шума (класс): B

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 815-875 x 600 x 550 мм

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм

Adjustable feet: Yes - all from front

Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм

Переставляемый цоколь: Both horizontal and vertical

Вес нетто: 38.3 кг

Вес брутто: 40.5 кг

Потребляемая мощность: 2400 Вт

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц

Длина кабеля электропитания: 175 см

Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением

Длина подводящего шланга: 165 см

Длина отводящего шланга: 190 см

EAN-код: 4242005443727

Типы установки: Встраиваемый



4 242005 443727

¹ Scale of Energy Efficiency Classes from A to G

² Energy consumption in kWh per 100 cycles (in programme Eco 50 °C)

³ in programme Eco 50 °C

Серия 6, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см **SMV6ECX08E**

BOSCH - Заголовок 1**BOSCH - Заголовок 2****BOSCH - Заголовок 3**

- AquaSensor
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- Автоматика распознавания моющего средства
- Самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

BOSCH - Заголовок 4

- 3-хровневая система коробов Rackmatic
- Складывающиеся полочки для тарелок в верхнем коробе (2x)
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (6x)

BOSCH - Заголовок 5

- stainless printed
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Акустический сигнал окончания работы программы
- Таймер запуска 1-24 ч

BOSCH - Заголовок 6

- AquaStop
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix

BOSCH - Заголовок 7

- vapor barrier plate

BOSCH - Заголовок 8


- Размеры прибора: (ВxШxГ): 81.5 x 59.8 x 55 см



BOSCH


**Серия 6, Полновстраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV6ECX08E**

measurements in mm



socket

() values with extension kit



measurements in mm