



BOSCH

**Серия 6, Стиральная машина с
фронтальной загрузкой, 9 kg, 1400
об/мин
WAT28S48ME**



WMZ20490	Подставка
WMZ2200	Крепление к полу
WMZ2381	Аксессуары т/м Bosch
WMZPW20W	Подставка

- **EcoSilence Drive™:** невероятно энергоэффективное и бесшумное функционирование с 10-летней гарантией.
- **AllergyPlus:** специально разработанный для аллергиков и чувствительной кожи.
- **SpeedPerfect:** идеально чистит за 65% меньше времени.
- **VarioDrum:** особенно мягкое и эффективное стирание благодаря уникальной структуре барабана.
- **ActiveWater™ Plus:** экономит воду и бюджет благодаря бесступенчатой автоматической системе регулировки загрузки белья.

Maximum capacity in kg: 9.0 кг
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно стоящий
Размеры прибора: 848 x 598 x 590 мм
Вес нетто: 73.2 кг
Потребляемая мощность: 2300 Вт
Ток : 10 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Длина кабеля электропитания: 160.0 см
Дверные петли: Слева
Колесики: Нет
EAN-код: 4242005120048
Типы установки: Отдельно устанавливаемый



4 242005 120048

Серия 6, Стиральная машина с фронтальной загрузкой, 9 kg, 1400 об/мин WAT28S48ME

- WAT28S48ME

Объемы производства и потребления

- Загрузка: 9 кг
- Класс энергоэффективности: A+++
- на 30% более энергоэффективно по сравнению с другими продуктами класса A+++
- Потребление энергии 152 кВтч/год, из расчета 220 стандартных циклов стирки для программы "Хлопок" при 60°C и 40°C при полной и частичной загрузке, а также для режимов с низким потреблением мощности. Действительные параметры расхода электроэнергии будут зависеть от непосредственного использования прибора.
- Энергопотребление при стандартной программе "Хлопок 60 °C": 0.9 кВт/ч при полной загрузке и 0.59 кВт/ч при частичной загрузке, при стандартной программе "Хлопок 40 °C" 0.44 кВт/ч при частичной загрузке
- Потребляемая мощность в режиме вкл/выкл: 0.1 Вт / 0.5 Вт
- Потребление воды: 11220 литров в год из расчета 220 стандартных циклов стирки для программы "Хлопок" при 60°C и 40°C при полной и частичной загрузке. Действительные параметры расхода воды будут зависеть от непосредственного использования прибора.
- Класс отжима-сушки: В
- Максимальная скорость отжима: 1400 об./мин.
- Индикация того, что программа Cottons 60°C Eco и Cottons 40°C Eco являются стандартными программами стирки, к которым относится информация на этикетке и ярлыке, также указывает на то, что эти программы подходят для стирки нормально загрязненного х/б белья, а также на то, что эти программы являются самыми энергоэффективными программами в отношении потребления энергии воды. Действительная температура может изменяться от указанной температуры программы в зависимости от комбинации. А результат стирки с классом A - неизменно гарантирован.
- Время программы "Стандартная Хлопок 60 °C" 285 мин при полной загрузке и 285 мин при частичной загрузке, и программы "Стандартная Хлопок 40 °C" 285 мин при частичной загрузке
- Продолжительность в режиме работы: 0 мин
- Уровень шума при стирке для стандартной программы "Хлопок 60°C" при полной загрузке: 48 дБ (A) re 1 pW
- Уровень шума при отжиме при стандартной программе "Хлопок60°C" при полной нагрузке : 73 дБ (A) re 1 pW

Программы

- Специальные программы: Single Rinse, Темное белье, Смешанное белье, Automatic, Гигиеническая стирка, Суперкороткая 15 / 30, шерсть, Тонкое белье / шелк

Опции

- Клавиши TouchControl: Старт/Пауза, SpeedPerfect, Выбор скорости отжима, Режим "Без отжима"

Комфорт и Безопасность


- Функция перезагрузки Reload : возможность добавления белья даже после начала цикла стирки.
- Объем барабана: 63 л

- Диск управления со встроенным режимом включения / выключения
- Диаметр люка двери 32 см, угол открытия двери 171 °
- Металлический крюк для закрытия
- Магнитное закрытие
- EcoSilence Drive: долговечный бесшумный мотор
- 10 лет гарантии на EcoSilence Drive
- Дизайн antiVibration: еще более бесшумное и устойчивое функционирование
- aquaSensor: для оптимальных результатов полоскания
- Проточный датчик
- ActiveWater: система экономичного потребления воды
- AquaStop с гарантией
- 3D-AquaSpar
- Усовершенствованная система дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- Электронный контроль процесса стирки, программ и температуры
- Большой светодиодный дисплей для индикации состояния программы, выбор температуры, макс. скорость отжима, оставшееся время и 24 ч время задержки конец, рекомендация нагрузки и индикация потребления энергии.
- Индикация передозировки моющего средства
- Контроль пенообразования
- Контроль дисбаланса
- Детский замок
- Акустический сигнал окончания программы


Программы и Технологии

- Возможность встраивания под столешницу
- Размеры (В x Ш x Г): 84.8 x 59.8 x 59 см
- i-Dos: Интеллектуальная система дозирования

**Серия 6, Стиральная машина с
фронтальной загрузкой, 9 kg, 1400
об/мин
WAT28S48ME**



measurements in mm



measurements in mm