

Серия 4, Узкие стиральные машины, 6.5 kg, 1000 об/мин WLP20260OE



- **EcoSilence Drive™:** невероятно энергоэффективное и бесшумное функционирование с 10-летней гарантией.
- **AllergyPlus:** специально разработанный для аллергиков и чувствительной кожи.
- **SpeedPerfect:** идеально чистит за 65% меньше времени.
- **Функция перезагрузки:** позволяет добавить любой забытый элемент во время стирки.
- **AntiVibration™ Design:** Невероятно устойчивый и особенно бесшумный благодаря специальной системе защиты от вибраций.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельно стоящий

Высота с рабочей поверхностью : 0 мм

Размеры прибора : 848 x 598 x 446 мм

Высота для встраивания под столешницу : 848,00 мм

Вес нетто : 62,3 кг

Мощность подключения : 2300 Вт

Предохранители : 10 A

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50 Гц

Длина сетевого кабеля : 175,0 см

Навес двери : слева

Колесики : Нет

EAN-код : 4242005202911

: 6,5 кг

: Нет информации

: 1000 об/мин

Уровень шума в реж.стирки : 53 дБ (A) при 1 пВт

Уровень шума в реж.отжима : 72 дБ (A) при 1 пВт

Тип монтажа : Отдельно стоящий



4 242005202911

Серия 4, Узкие стиральные машины, 6.5 kg, 1000 об/мин WLP20260OE

- Загрузка: 6.5 кг
- Максимальная скорость отжима: 1000 об./мин.
- Скорость отжима: 1000 - 400 об/мин
- Объем барабана: 47 л
- Класс энергопотребления А / Класс стирки А / Класс отжима В
- Класс энергоэффективности A-10%, экономичнее на 10% (потребление энергии - 0,17 кВч/кг) по сравнению со стандартным уровнем класса А (потребление энергии - 0,19 кВч/кг)
- Класс отжима-сушки: В
- потребление электроэнергии 0.98 кВт/ч, воды 43 л на этикетке/при стандартной программе
- Уровень шума при стирке для стандартной программы "Хлопок 60°C" при полной загрузке: 53 дБ (A) re 1 pW
- Уровень шума при отжиме при стандартной программе "Хлопок60°C" при полной нагрузке : 72 дБ (A) re 1 pW

Комфорт и Безопасность

- Функция перезагрузки Reload : возможность добавления белья даже после начала цикла стирки.
- Многоступенчатая система защиты от протечек
- Детский замок
- Самоочищающийся лоток для моющего средства
- Контроль дисбаланса
- 3D-AquaSpar
- Контроль пенообразования
- Акустический сигнал окончания программы
- Диаметр люка двери 32 см, угол открытия двери 165 °
- Металлический крюк для закрытия
- Магнитный замок люка

Программы и Технологии

- Размеры (В x Ш x Г): 84.8 x 59.8 x 44.6 см
- Возможность встраивания под столешницу

**Серия 4, Узкие стиральные машины, 6.5
kg, 1000 об/мин
WLP20260OE**

measurements in mm

