

**Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, čierna  
CMG633BB1**



**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s neprílným povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ634080 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

**Kompaktná rúra kombinovaná s mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.**

- **Mikrovlnná funkcia:** pre rýchly ohrev alebo pre rýchle varenie v kombinácii s horúcim vzduchom.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **LED-osvetlenie:** perfektné osvetlenie vnútorného priestoru s minimálnou spotrebou energie.
- **SoftMove:** výklopné dverka rúry sa vďaka špeciálnemu mechanizmu otvárajú a zatvárajú obzvlášť jemne a ticho.
- **Skoršie dosiahnutie požadovanej teploty pečenia**

**Technické údaje**

druh mikrovlnnej rúry: .....kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom  
 ovládanie: ..... elektronicky  
 rozmery spotrebiča: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 rozmery varného priestoru: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 150.0 cm  
 Hmotnosť netto: ..... 35.3 kg  
 hmotnosť brutto: ..... 37.6 kg  
 EAN: ..... 4242002807393  
 Max. výkon: ..... 900 W  
 príkon: ..... 3600 W  
 istenie: ..... 16 A  
 napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 60; 50 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



## **Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, čierna CMG633BB1**

**Kompaktná rúra kombinovaná s mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.**

### **Typ rúry / druhy ohrevu**

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 6druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, predohrev
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom
- inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- objem: 45 l

### **Design**

#### **Komfort**

- teplota od 30 °C - 275 °C
- jednoduché a intuitívne nastavenie funkcií a druhu ohrevu pomocou ovládacieho prstenca v elegantnom antikorovom prevedení
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- pomocný systém: AutoPilot
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický rýchloohrev
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- chladiaci ventilátor
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí

#### **Závesné rošty / teleskopické výsuvy**

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS

#### **Príslušenstvo**

- smaltovaný hlboký plech, rošt



#### **Bezpečnosť a životné prostredie**

- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí
- nízka teplota dverí


#### **Rozmery a technické informácie**

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- napätie: 220 - 240 V
- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštaláčnych materiáloch."

**Séria 8, Kompaktná zabudovateľná  
rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm,  
čierna  
CMG633BB1**



**zabudovanie s varným panelom**



Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm

