

Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, biela CMG633BW1



Zvláštne príslušenstvo

AOVG9MF00S :, HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ634080 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Kompaktná rúra kombinovaná s mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.

- **Mikrovlnná funkcia:** pre rýchly ohrev alebo pre rýchle varenie v kombinácii s horúcim vzduchom.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **LED-osvetlenie:** perfektné osvetlenie vnútorného priestoru s minimálnou spotrebou energie.
- **SoftMove:** výklopné dverka rúry sa vďaka špeciálnemu mechanizmu otvárajú a zatvárajú obzvlášť jemne a ticho.
- **Skoršie dosiahnutie požadovanej teploty pečenia**

Technické údaje

Druh mikrovlnnej rúry: kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom
Ovládanie:elektronicky
Rozmery spotrebiča:455x594x548 mm
rozmary varného priestoru: 237 x 480 x 392 mm
Dĺžka prírodného kábla: 150.0 cm
Hmotnosť netto: 35.4 kg
hmotnosť brutto:37.8 kg
EAN: 4242002807416
Max. príkon mikrovlnného ohrevu: 900 W
Príkon: 3600 W
Istenie: 16 A
Napätie:220-240 V
Frekvencia:60; 50 Hz
Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



4 242002 807416



Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, biela CMG633BW1

Rozmery a technické informácie

Kompaktná rúra kombinovaná s mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 6druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, predhrievanie tanierov
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom
- inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- objem: 45 l

Design

- jednoduché a intuitívne nastavenie funkcií a druhu ohrevu pomocou ovládacieho prstenca v elegantnom antikorovom prevedení
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

Čistenie

Komfort

- teplota od 30 °C - 275 °C
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický rýchloohrev
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- chladiaci ventilátor
- výklopné dverka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS

Príslušenstvo

- smaltovaný hlboký plech, rošt


Bezpečnosť a životné prostredie

- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí
- nízka teplota dverí


Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- napätie: 220 - 240 V
- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."

**Séria 8, Kompaktná zabudovateľná
rúra s mikrovlnami, 60 x 45 cm, biela
CMG633BW1**




rozмеры в мм



rozмеры в мм

zabudovanie s varným panelom



rozмеры в мм

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm

