

**Séria 4, Zabudovateľný odsávač pár,
53 cm, strieborná metalíza
DHL555BL**



Zvláštne príslušenstvo

DHZ7305 : Štandardný pachový filter

DHZ7402 : Montážna pomôcka

**Zabudovateľný odsávač par pre
umiestnenie nad varnú dosku umožní
flexibilitu pri plánovaní kuchyne.**

- **Mimoriadne tichý:** maximálny výkon odsávača, minimálny hluk.
- Maximálne redukuje množstvo tuku vo vzduchu.

Technické údaje

typ konštrukcie : Built-in/Built-under

Dĺžka prívodného kábla : 130 cm

Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h) : 255mm x 500.0mm x 350mm mm

Výška : 255 mm

Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou : 650 mm

Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou : 650 mm

Hmotnosť netto : 7,2 kg

Ovládanie : mechanické

regulácia výkonových stupňov : 3 stupne + intenzívny

Max. výkon odvetrania : 363 m³/h

Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie : 395.0 m³/h

Max. výkon recirkulácie vzduchu : 268 m³/h

Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 618 m³/h

Maximum Air flow : 363 m³/h

Počet svetelných zdrojov : 2

Hlučnosť : 56 dB(A) re 1pW

Priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm

Materiál tukového filtra : Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu

EAN : 4242005122455

Príkon : 206 W

Istenie : 10 A

Napätie : 220-240 V

Frekvencia : 50 Hz

Typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením

Spôsob montáže : Vestavné



4 242005 122455

Séria 4, Zabudovateľný odsávač pár, 53 cm, strieborná metalíza DHL555BL

Zabudovateľný odsávač par pre umiestnenie nad varnú dosku umožní flexibilitu pri plánovaní kuchyne.

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 255 x 500 x 350 mm

** Podľa nariadenia EU - 65/2014*

Design

- farba: strieborná metalíza

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: C* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 79.8 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: D*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 38/56 dB*
- výkon pri odvetrávaní: max. výkon odvetrania 362 m³ / h podľa DIN / EN 61591
- výkon pri cirkulácii:
max.normálny stupeň: 268 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- úroveň hlučnosti pri cirkulácii:
max. bežný stupeň: 64 dB(A) re 1 pW


Komfort

- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pre pripravené skrinky, designové komíny a pod. i nad varný ostrovček
- posuvný prepínač pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x LED spot 2,15W (nízke napätie)
- intenzita svetla: 438 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu


Technické informácie

- príkon: 206 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)


**Séria 4, Zabudovateľný odsávač pár, 53 cm,
strieborná metalíza
DHL555BL**




rozmery v mm



rozmery v mm



rozmery v mm



* Od vrchnej hrany mriežky

rozmery v mm