

Séria 4, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWQ66DM50



Zvláštne príslušenstvo

DZZ0XX0P0	Long Life pachový filter (náhradný)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)

Odsávač pár SlimPyramide: výkon a dizajn priamo do vašej kuchyne.

- **Tichá prevádzka:** maximálny výkon odsávača s minimálnym hlukom
- **TouchSelect control:** nastavte rýchlo svoj odsávač pár jediným dotykom.

Technické údaje

Farba komína odsávača:	antikoro
typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka privodného kábla:	130 cm
Výška komína:	582-912/582-1022 mm
Výška:	94 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou:	550 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou:	650 mm
Hmotnosť netto:	11.2 kg
Ovládanie:	Elektronický
regulácia výkonových stupňov:	3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania:	411 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie:	441 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu:	337 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	644 m³/h
Maximum Air flow:	411 m³/h
Počet svetelných zdrojov:	2
Hlučnosť:	62 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtra:	Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
EAN:	4242005051205
Príkon:	220 W
Istenie:	10 A
Napätie:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže:	Nástenné



4 242005 051205

Séria 4, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWQ66DM50

Odsávač pár SlimPyramide: výkon a dizajn priamo do vašej kuchyne.

Design

- pyramidálne slimline
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 41.7 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 50/62 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
 - max. normálny stupeň 410 m³/h, intenzívny stupeň 644 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 62dB(A) re 1 pW
 - intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- ovládanie DirectSelect s LED displej
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 242 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie


- príkon: 220 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 676-1006 x 600 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 676-1116 x 600 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
 - 744 x 600 x 500mm - montáž na vonkajší komín
 - 874-1204 x 600 x 500 mm - montáž na vnútorný komín

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

Séria 4, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro DWQ66DM50



Pri použití zadnej steny je potrebné dbať na dizajn spotrebiča.

rozмеры в мм

