

Séria 4, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, antikoro HBA513BS1



Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ538000 1násobný teleskopický výsuv, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638000 Plne teleskopický výsuv ClipRail Plus, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Zabudovateľná rúra s 3D horúcim vzduchom: len takto dosiahnete perfektné výsledky pečenia súčasne na troch úrovniach.

- **LED displej:** jednoduché použitie vďaka časovej funkcii.
- **Zápusťné otočné voliče:** zaručia jednoduché čistenie a údržbu ovládacieho panelu.

Technické údaje

Konštrukcia: zabudovateľné
 Integrovaný čistiaci systém: Nie
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery spotrebiča:595x594x548 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča:675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Stainless steel
 Materiál dverí: sklo
 Hmotnosť netto:31.3 kg
 objem netto - rúra na pečenie 1:71 l
 Druhy ohrevu: . veľkoplošný gril, horúci vzduch jemný, horúci vzduch, štandardný ohrev, horúci vzduch s grilom
 Dĺžka prírodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242005125982
 Počet varných priestorov: 1
 Trieda energetickej účinnosti¹:A
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.97 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC):0.81 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC):95.3 %
 Príkon: 3400 W
 Istenie: 16 A
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



4 242005 125982

¹ na stupnici tried energetickej účinnosti od A+++ do D

Séria 4, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, antikoro HBA513BS1

vstavaných spotrebičov.

Zabudovateľná rúra s 3D horúcim vzduchom: len takto dosiahnete perfektné výsledky pečenia súčasne na troch úrovniach.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie - 5druhov ohrevu:
- 3D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril
- rozsah teplôt: 50 °C - 275 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- zápusťné ovládače, otočné voliče, round
- XXL rúra na pečenie s GranitEmail

Komfort

- LED-Displej
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický štart
- ukazovateľ predohrevu
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- rýchloohrev
- halogenové osvetlenie
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- detská poistka


Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.4 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.97 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.81 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu SER4, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých

**Séria 4, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, antikoro
HBA513BS1**




rozmery v mm



rozmery v mm


Rozmery v mm



A: 19,5 mm

B: Priestor pre pripojenie spotrebiča 320 x 115 mm

zabudovanie s varným panelom



rozmery v mm