

**Serie | 4, Zabudovateľná rúra na pečenie, antikoro
HBA514ES0**



A



Zabudovateľná rúra s 3D horúcim vzduchom: len takto dosiahnete perfektné výsledky pečenia súčasne na troch úrovniach.

- **3D horúci vzduch:** perfektné výsledky pečenia vďaka optimálnej distribúcii vzduchu až na troch úrovniach súčasne.
- **Zápusťné otočné voliče:** zaručia jednoduché čistenie a údržbu ovládacieho panelu.
- **GranitEmail:** jednoduché čistenie vnútorného priestoru rúry vďaka hladkému povrchu bez ostrých hrán.
- **Výsuvný systém s jednonásobným teleskopickým výsuvom:** jednoduchá manipulácia s plechmi.

Technické údaje

farba/materiál prednej steny :	antikoro
Konštrukcia :	Zabudovateľné
integrovany čistiaci systém :	Nie
Rozmery niky (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
rozmery spotrebiča (mm) :	595 x 594 x 548
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :	675 x 690 x 660
materiál ovládacieho panelu :	Stainless steel
materiál dverí :	sklo
Hmotnosť netto (kg) :	31,242
objem netto - rúra na pečenie 1 (l) :	71
druhy ohrevu :	Bottom heat, Conventional heat, Full
width grill, Hot Air, Hotair gentle, Hot air grilling, Pizza setting	
materiál 1. rúry na pečenie :	Other
riadenie teploty :	No control of the temperature
vnútorné osvetlenie (ks) :	1
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	120
EAN :	4242005030019
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,81
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	95,3
príkion (W) :	3400
istenie (A) :	16
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením

Zvláštne príslušenstvo

HEZ317000 Forma na pizzu, HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ333001 Veko pre profi-panvicu, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531000 Smaltovaný plech na pečenie, HEZ531010 Plech na pečenie s keremickým povrchom, HEZ532000 Univerzálna pánvica, HEZ532010 Univerzálna pánvica s kerami. povrchom, HEZ533000 Profi pánvica, HEZ538000 Jednonásobný teleskopický výsuv, HEZ538200 2násobný teleskopický výsuv, HEZ538S00 3násobný teleskop, z toho 1 ClipRail, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m



Serie | 4, Zabudovateľná rúra na pečenie, antikoro HBA514ES0

Zabudovateľná rúra s 3D horúcim vzduchom: len takto dosiahnete perfektné výsledky pečenia súčasne na troch úrovniach.

Rozmery:

- rozmery (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštaláčnych materiáloch."

Typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Rúra na pečenie s 7 druhmi ohrevu: horúci vzduch, horný/ dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, horúci vzduch jemný
- rozsah teplôt: 50 °C - 275 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- 1-násobný teleskopický výsuv, so STOP funkciou

Design:

- otočný volič, zápusťné ovládače
- XXL rúra na pečenie s GranitEmail

Čistenie:

- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort:

- LED-Displej
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- výklopné dvierka
- rýchloohrev
- halogénové vnútorné osvetlenie
- chladiaci ventilátor
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

Príslušenstvo:

- 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzálna panvica



Životné prostredie a bezpečnosť:

- detská poistka

Technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.4 kW
- Trieda spotreby energie: A
Spotreba el.energie pri konvenčnom ohreve: 0.97 kWh
Spotreba el.energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0.81 kWh
Počet vnútorných priestorov: 1
Typ rúry: elektrická rúra
Objem rúry: 71 l

**Serie | 4, Zabudovateľná rúra na pečenie,
antikoro
HBA514ES0**



zabudovanie s varným panelom

