

Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, antikoro HSG636XS6



Kombinovaná parná rúra s PerfectBake senzor a PerfectRoast sondou: pre dosiahnutie perfektných výsledkov, automaticky a šetrne.

- **Funkcia pary:** šetrná a zdravá príprava pokrmov.
- **Prídavná para:** zvonku ukážkovo chrumkavé, vnútri dokonale šťavnaté jedlo.
- **4D horúci vzduch:** rovnomerné rozloženie tepla pre bezkonkurenčné výsledky – na akejkoľvek úrovni.
- **TFT dotykový displej:** celoplošná grafická animácia zaručuje prehľadné a jednoduché ovládanie rúry.
- **EcoClean Direct:** nie je potrebné takmer žiadne čistenie vďaka špeciálnemu povrchu zadnej steny, ktorá automaticky pohlcuje tuky.

dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S

HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HEZ36D163 Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HEZ36D163G Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ635000 :, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

Konštrukcia: zabudovateľné
 Otváranie dverí: výklopné dvierka
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery spotrebiča:595x594x548 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča:675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Stainless steel
 Materiál dverí: sklo
 Hmotnosť netto:45.0 kg
 Dĺžka prírodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242002808420
 Istenie: 16 A
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:60; 50 Hz
 Typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Využitelný objem (priestor na varenie) - NOVINKA (2010/30/ES): . 71 l
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC):81.2 %
 Dodávané príslušenstvo: 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S



4 242002 808420

Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, antikoro HSG636XS6

Kombinovaná parná rúra s PerfectBake senzor a PerfectRoast sondou: pre dosiahnutie perfektných výsledkov, automaticky a šetrne.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra - 14 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predhrievanie tanierov, sušenie potravín, udržiavanie teploty
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- 3-násobný teleskopický výsuv, plný výsuv, so stop funkciou

Design

- jednoduché a intuitívne nastavenie funkcií a druhu ohrevu pomocou ovládacieho prstenca v elegantnom antikorovom prevedení

Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: back panel
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 3x 2,5" farebný a grafický TFT-displej, z toho 2x dotykový
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda program Sabbath
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadm. výšky sušenie
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: funkcia Assist
- PerfectBake senzor
- PerfectRoast teplotná sonda
- automatický rýchloohrev
- LED osvetlenie, viacúrovňové LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný hlboký plech, smaltovaný plech, rošt, dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1 x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S)

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí



Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalčných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu SER8, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, antikoro HSG636XS6



Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

