

Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, Vzhľad nerez KGN397LEP



NoFrost kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh: udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé.

- **No Frost:** svoju chladničku s mrazničkou už nikdy nemusíte rozmrazovať!
- Inteligentná invertorová technológia
- **FreshSense:** optimálnu klímu vo vašej chladničke za všetkých podmienok uchová potraviny dlhšiu dobu čerstvéFreshSense: zabezpečí optimálnu klímu vo vašej chladničke za všetkých podmienok a uchová tak potraviny dlhšiu dobu čerstvé
- **MultiAirflow systém:** rovnomerná distribúcia vzduchu pre dlhšiu sviežosť
- **VitaFresh:** udrží čerstvé potraviny dlhšie čerstvé - ryby a mäso vďaka extra chladnej teplote, ovocie a zeleninu vďaka regulácii vlhkosti.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: E

Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): 238 kWh/ročne

Súčet objemu mraziacich oddielov: 89 l

Súčet objemu chladiacich oddielov: 279 l

Emisia hluku šíreného vzduchom: 39 dB(A) re 1 pW

Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: C

Konštrukcia: Voľne stojace

dekoračný rám/doska: Not possible

výška: 2030 mm

šírka: 600 mm

hĺbka: 660 mm

Hmotnosť netto: 82,6 kg

príkon: 100 W

istenie: 10 A

záves dverí: vpravo, voliteľný

frekvencia: 50-60 Hz

Dĺžka prívodného kábla: 240 cm

počet kompresorov: 1

počet nezávislých chladiacich okruhov: 2

vnútorný ventilátor – mraziaca časť: Nie

voliteľný záves dverí: Áno

počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej

časti (ks): 3

priehradky na fľaše: Áno

Spôsob montáže: N/A



4 242005 107278

Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, Vzhľad nerez KGN397LEP

NoFrost kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou VitaFresh: udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé.

Výkon a spotreba

Design

- Farba dverí: nerezový vzhľad, farba bočných strán: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikálne madlo
- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- NoFrost - už nikdy žiadne odmrazovanie!
- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- nastavenie funkcie Super Cooling: automatická deaktivácia
- Super Freezing: manuálna / automatická aktivácia
- optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky

Chladiaci priestor

- Multi Airflow systém
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho výškovo nastaviteľných: 3), z toho 4x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držiak na fľašu
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 3 malé odkladacie priehradky vo dverách

Freshness system

- 1 zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov
- 2 zásuvky VitaFresh ◀0°C▶ s reguláciou teploty - ryby a mäso vydržia dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- 3 x transparentná mraziaca priehradka

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu, kolieska vzadu
- príkon: 100 W
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka, miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.
- Deklarovanú spotrebu energie je možné dosiahnuť pokiaľ sú použité vymedzovacie úchytky. Spotrebič bez úchytiak je plne funkčný, ale má o niečo vyššiu spotrebu elektrickej energie. Hĺbka spotrebiča s úchytkami je väčšia asi o 3,5cm.


Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, Vzhľad nerez KGN397LEP

názov spotrebiča	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vnútorná rukoväť)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (vonkajšia rukoväť)	2030	600	660	590	640	1210	700




technické údaje	
a	výška
b	šírka
c	hĺbka pri zatvorených dverkách bez rukoväti
d	hĺbka skrinky
e	šírka pri dverkách otvorených v uhle 90°
f	hĺbka pri otvorených dverkách
g	hĺbka pri zatvorených dverkách s rukoväťou

rozmery v mm



Keď sa spotrebič postaví priamo k stene, všetky zásuvky sa dajú úplne vytiahnuť.

* S externou rukoväťou a aj bez nej.



názov spotrebiča	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozmer A:

Pri modeloch so zvislými integrovanými rukoväťami je pre jednoduché otváranie potrebná minimálna vzdialenosť 65 mm.

rozmery v mm