

Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 70 cm, Nerez s povrchom AntiFingerPrint KGN49XIDP



- **NoFrost:** odmrazovaniu chladničky s mrazničkou je koniec!
- **VitaFresh:** udrží potraviny dlhšie čerstvé v priehradkách s reguláciou vlhkosti pri teplote takmer 0 °C.
- **Perfect Fit:** umiestnite chladničku priamo k stene alebo do výklenku.
- **LED osvetlenie:** Objavte výhody osvetlenia chladničky vďaka LED diódam.
- **Vario Zone:** viac flexibility vďaka variabilne umiestniteľným skleneným poličkám a priehradkám v mraziacom priestore.

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:D
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):207 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov:108 l
Súčet objemu chladiacich oddielov:330 l
Emisia hluku šíreného vzduchom:38 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:C
Typ inštalácie:Voľne stojaci
dekoračný rám/doska:Not possible
výška:2030 mm
Šírka:700 mm
hĺbka:670 mm
Hmotnosť netto:86.7 kg
príkon:100 W
istenie:10 A
záves dverí:vpravo, voliteľný
napätie:220-240 V
frekvencia:50 Hz
Dĺžka prírodného kábla:240.0 cm
počet kompresorov:1
počet nezávislých chladiacich okruhov:2
vnútorný ventilátor – mraziaca časť:Nie
voliteľný záves dverí:Áno
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):4
priehradky na fľaše:Áno
Spôsob montáže:Voľne stojace



Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 70 cm, Nerez s povrchom AntiFingerPrint KGN49XIDP

Výkon a spotreba

- Trieda spotreby energie: D
- Čistý celkový objem: 438 l
- Ročná spotreba energie: 207 kWh
- Klimatická trieda: SN-T
- Hlučnosť: 38 dB
- Doba skladovania pri poruche: 16 h hod.

Design

- Farba dverí: nerez s povrchom Easy Clean, farba bočných strán: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikálne madlo
- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- NoFrost
- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- nastavenie funkcie Super Cooling: automatická deaktivácia
- Super Freezing: manuálna / automatická aktivácia
- optický a akustický varovný signál pri ponechaní otvorených dverí
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky

Chladiaci priestor

- Čistý objem chladiacej časti: 330 l
- Multi Airflow systém
- 5 x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držiak na fľaše
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 3 malé odkladacie priehradky vo dverách

Freshness system

- 1x zásuvka VitaFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé a plné vitamínov
- 2 zásuvky VitaFresh 0 °C s reguláciou teploty - ryby a mäso vydržia dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- Čistý objem mraziacej časti: 108 l
- mraziaca kapacita 24h : 12 kg
- super mrazenie: funkcia Super Freezing
- 3 x transparentná mraziaca priehradka
- VarioZone - vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu, kolieska vzadu
- príkon: 100 W
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajíčka
- miska na ľad

Špecifikácie


- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.
- Deklarovanú spotrebu energie je možné dosiahnuť pokiaľ sú použité vymedzovacie úchytky. Spotrebič bez úchytek je plne funkčný, ale má o niečo vyššiu spotrebu elektrickej energie. Hĺbka spotrebiča s úchytkami je väčšia asi o 3,5cm.

Životné prostredie a bezpečnosť

Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie

Séria 4, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 70 cm, Nerez s povrchom AntiFingerPrint KGN49XIDP




Názov spotrebiča	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (vonkajšia rukoväť)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (vnútorná rukoväť)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (vonkajšia rukoväť)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (vnútorná rukoväť)	2030	700	670 <td 590	710	1310	670	12	

opis


- a) výška
- b) šírka
- c) hĺbka pri zatvorených dverkách bez rukoväti
- d) hĺbka skrinky
- e) šírka pri dverkách otvorených v uhle 90°
- f) hĺbka pri otvorených dverkách bez rukoväti
- g) hĺbka pri zatvorených dverkách s rukoväťou
- h) medzera na zabudovanie do výklenku alebo do zabudovateľnej skrinky

rozmery v mm



názov spotrebiča	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozmer A:
 Pri modeloch so zvislými integrovanými rukoväťami je pre jednoduché otváranie potrebná minimálna vzdialenosť 65 mm.
 rozmery v mm



Keď sa spotrebič postaví priamo k stene, všetky zásuvky sa dajú úplne vytiahnuť.
 * S externou rukoväťou a aj bez nej.