

Serie | 4, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 54.1 cm KIV86VF30



A++

Kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou MultiBox a elektronickou reguláciou teploty: umožňuje nastaviť teplotu presne a jednoducho.

- **LED osvetlenie:** rovnomerne osvetlí každý kút chladničky a neoslňuje.
- **VarioZone:** viac flexibility vďaka variabilne umiestniteľným skleneným poličkám a priehradkám v mraziacom priestore.
- **Mraziaca priehradka BigBox:** pre stohovanie zamrazovacích krabičiek alebo veľkých kusov potravín.
- **LowFrost:** rýchlejšie odmrazovanie vďaka redukovanej tvorbe ľadu - to ušetrí prácu a je to energeticky úsporné.
- Chladiaci akumulátor pri výpadku spomaľuje ohrev uchovávaných zmrazených potravín.

Technické údaje

Konštrukcia : Zabudovateľné
 dekoračný rám/doska : Not possible
 šírka : 541 mm
 hĺbka : 545 mm
 Rozmery niky : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnosť netto : 64,357 kg
 príkon : 90 W
 istenie : 10 A
 záves dverí : vpravo, voliteľný
 napätie : 220-240 V
 frekvencia : 50 Hz
 aprobačné certifikáty : CE, Ukraine, VDE
 Dĺžka prívodného kábla : 230 cm
 lehota skladovania pri poruche (hod.) : 24 h
 počet kompresorov : 1
 počet nezávislých chladiacich okruhov : 1
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť : Nie
 voliteľný záves dverí : Áno
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks) : 3
 priehradky na fľaše : Nie
 EAN : 4242002839400
 Značka : Bosch
 názov produktu/predajné označenie : KIV86VF30
 Vážená ročná spotreba energie NEW (2010/30/EC) : 231,00 kWh/ročne
 Skladovacie objemy všetkých oddelení bez označenia hviezdikami : 191 l
 Skladovacie objemy všetkých oddelení na uchovávanie mrazených potravín označených hviezdikami : 76 l
 automatické odmrazovanie : žiadny
 kapacita mrazenia NEW (2010/30/EC) : 4 kg/24h
 klimatická trieda : SN-T
 Hlučnosť v : 38 dB
 Spôsob montáže : plne integrovateľný



Zvláštne príslušenstvo

KSZ10020 : držiak na fľaše - zabudovateľné



Serie | 4, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 54.1 cm KIV86VF30

Kombinácia chladnička/mraznička s priehradkou MultiBox a elektronickou reguláciou teploty: umožňuje nastaviť teplotu presne a jednoducho.

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- príkon: 90 W
- napätie: 220 - 240 V
- transportné rukoväte

Príslušenstvo

- A**0001
- A**0006
- A**0015
- hrebeň na fľaše

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: A++ v rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D
- úžitkový objem celkom: 267 l
- hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW
- klimatická trieda: SN-T

Design

- LED osvetlenie v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- FreshSense- zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
- 1 chladiaci okruh / 1 kompresor
- funkcia SuperMrazenia

Chladiaci priestor

- Objem netto chladiacej časti: 191 l
- 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 3 výškovo nastaviteľné
- 4 x priehradka vo dverách

Freshness system

- 1 priehradka MultiBox - transparentná zásuvka s vlnitým dnom, ideálna pre skladovanie ovocia a zeleniny

Mraziaci priestor

- objem **** mraziacej časti: 76 l
- mraziaca kapacita: 3.5 kg za 24 hod.
- doba skladovania pri poruche: 24 hod.
- VarioZone - vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín
- 3 x transparentný mraziaci box, z toho 1 bigBox
- kalendár zmrazených potravín


Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Serie | 4, Zabudovateľná chladnička s mrazničkou dole, 177.2 x 54.1 cm KIV86VF30



rozmery v mm

Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.



rozmery v mm



Uvedené rozmery dveriek nábytku platia pre poldrážku dveriek 4 mm.

rozmery v mm