

Series 4, Gas hob, 60 cm, Stainless steel
PGP6B5B80



Zvláštne prísľušenstvo

HEZ298104 :
 HEZ298105 Podložka pre mierne varenie
 HEZ298114 Podložka pod hrnce

Plynový varný panel s vpredu umiestnenými ovládacími gombíkmi: zvolenú varnú zónu je možné pohodlne ovládať spredu.

- **Povrchová úprava:** elegantný design z nehrdzavejúcej ocele.
- **Varný povrch z nerezovej ocele s nízkym profilom je ľahko prístupný a rýchlo sa čistí.**

Technické údaje

Označenie produktového radu: plynová varná doska s ovládaním
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie:plynový
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:4
 Ovládacie prvky: mečovitý ovládací gombík
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
 Šírka:582 mm
 Rozmery spotrebiča: 53x582x520 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča:141 x 651 x 578 mm
 Hmotnosť netto:7.7 kg
 Hmotnosť brutto:8.1 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla: žiadny
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 Základný materiál povrchu: antikoro
 Materiál povrchu: antikoro
 Dĺžka prírodného kábla: 100.0 cm
 EAN: 4242002937687
 Celkový objem pripojeného plynu: 7500 W
 Istenie:3 A
 Napätie:220-240 V
 Frekvencia:60; 50 Hz



Series 4, Gas hob, 60 cm, Stainless steel PGP6B5B80

Plynový varný panel s vpredu umiestnenými ovládacími gombíkmi: zvolenú varnú zónu je možné pohodlne ovládať spredu.

Design

- antikoro

Komfort

- mečovitý ovládací gombík
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku

Výkon a rozmery varných zón

- 4 plynové horáky
- 1x výkonný horák, 2x normálny horák, 1x úsporný horák
- vzadu vľavo: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vzadu vpravo: silný horák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpredu vľavo: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpredu vpravo: úsporný horák až 1 kW (v závislosti na typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar). Možno použiť aj pre:
 - Natural gas H 25 mbar (HU)
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Liquid gas 50 mbar
- Na použitie týchto typov plynov je nutné trysky vymeniť. Prosím skontrolujte, či požadované trysky sú súčasťou výrobku (viď. príslušenstvo).

Rozmery a technické informácie

- dĺžka kábla na pripojenie: 100 cm

Príslušenstvo

- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky

Series 4, Gas hob, 60 cm, Stainless steel
PGP6B5B80

